

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-PWEX-1042 (CBL-PWEX-1042)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-PWEX-1042

Характеристики товара

Фото CBL-PWEX-1042

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SUPERMICRO CBL-PWEX-1042

Кабель SUPERMICRO CBL-PWEX-1042 предназначен для универсального подключения совместимых устройств по схеме 8-pin - 8-pin. Это серверный кабель длиной 0.5 м с прямыми разъемами и коннекторами - штекерами с обеих сторон, рассчитанный на аккуратную прокладку внутри корпуса или между близко расположенными узлами оборудования. Модель относится к аксессуарам Supermicro и может использоваться в системах, где нужен компактный кабель без избыточной длины. Черный цвет кабеля и коннекторов делает изделие нейтральным для серверной компоновки, а комплект поставки включает сам кабель.

Конструкция с одинаковыми разъемами на обоих концах упрощает подключение совместимых компонентов и подходит для стандартной внутренней разводки. Для этого кабеля не заявлена поддержка быстрой зарядки, поэтому его лучше рассматривать как специализированный соединительный аксессуар для серверного оборудования. Формат 8-pin - 8-pin и короткая длина делают изделие удобным для применения там, где важны минимальный запас кабеля и аккуратная укладка линии подключения.

Ключевые особенности CBL-PWEX-1042

- **Интерфейсы:** 8-pin - 8-pin.
- **Исполнение разъемов:** коннектор - штекер с обеих сторон.
- **Форма подключения:** прямая с двух сторон.
- **Длина кабеля:** 0.5 м.
- **Цвет:** черный.
- **Комплект поставки:** кабель.
- **Поддержка быстрой зарядки:** нет.

Технические параметры

- **Назначение:** универсальный.
- **Левый интерфейс:** 8-pin.
- **Правый интерфейс:** 8-pin.
- **Тип разъема слева:** коннектор - штекер.
- **Тип разъема справа:** коннектор - штекер.
- **Форма слева:** прямая.
- **Форма справа:** прямая.
- **Длина:** 0.5 м.

Применение

Кабель применяют в серверных и других совместимых системах, где требуется соединение по схеме 8-pin - 8-pin. Он подходит для внутренних подключений, когда важно сохранить компактную разводку и использовать короткий кабель

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

без лишнего запаса.

Изделие уместно в сборках Supermicro и в универсальных сценариях подключения совместимого оборудования. Черное исполнение и прямые разъемы помогают аккуратно интегрировать кабель в корпусную компоновку.

Комплектация

Комплект поставки: кабель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-PWEX-1042

Назначение и классификация

Тип товара Кабель питания

Назначение Универсальный

Подключение и интерфейсы

Количество разъемов правого интерфейса 1 шт

Количество разъемов левого интерфейса 1 шт

Интерфейс справа 8-pin

Интерфейс слева 8-pin

Форма справа Прямая

Форма слева Прямая

Тип разъема справа Коннектор - штекер

Тип разъема слева Коннектор - штекер

Форма правого интерфейса Прямая

Форма левого интерфейса Прямая

Тип разъема правого интерфейса Коннектор(Штекер)

Тип разъема левого интерфейса Коннектор(Штекер)

Правый интерфейс 8-pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Левый интерфейс	8-pin
-----------------	-------

Функции и возможности

Поддержка быстрой зарядки	Нет
---------------------------	-----

Идентификаторы

Артикул производителя	CBL-PWEX-1042
-----------------------	---------------

Бренд	Supermicro
-------	------------

Модель	1015038
--------	---------

Комплектация

Комплект поставки	Кабель
-------------------	--------

Размеры и физические параметры

Длина кабеля	0.5 м
--------------	-------

Длина	0.5 м
-------	-------

Цвет и внешний вид

Цвет коннектора	Черный
-----------------	--------

Цвет	Черный
------	--------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SUPERMICRO CBL-PWEX-1042



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>