


**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X13DEI-T-B E-ATX, LGA4677, Intel C741, DDR5 (MBD-X13DEI-T-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X13DEI-T-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X13DEI-T-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата Supermicro MBD-X13DEI-T-B E-ATX, LGA4677, Intel C741, DDR5

Supermicro MBD-X13DEI-T-B - серверная материнская плата форм-фактора E-ATX для платформ на базе процессоров Intel с сокетом LGA4677. Модель построена на чипсете Intel C741 и предназначена для серверных конфигураций, где требуется сочетание поддержки DDR5, большого числа слотов памяти и расширения через PCI Express 5.0.

Плата оснащена 16 слотами памяти DDR5 и поддерживает до 4000 ГБ оперативной памяти. Для расширения доступны 4 слота PCIe x16, а для подключения накопителей предусмотрены 2 разъема M.2. На задней панели расположены 2 сетевых порта RJ-45, а также отсутствует встроенный аудиочипсет, что типично для серверных материнских плат этого класса. Плата не имеет встроенного процессора, не поддерживает Wi-Fi и не оснащена подсветкой элементов.

Из интерфейсов на плате предусмотрен разъем RS-232 (COM) и 8 разъемов для корпусных вентиляторов 4 pin. Основной разъем питания выполнен в формате 24 pin. Конфигурация ориентирована на совместимые серверные платформы Intel и применение в системах, где важны стабильность, достаточное количество слотов расширения и базовый набор сервисных интерфейсов.

### Ключевые особенности MBD-X13DEI-T-B

- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Сокет:** LGA4677.
- **Чипсет:** Intel C741.
- **Память:** DDR5, 16 слотов, до 4000 ГБ.
- **Слоты расширения:** 4 x PCIe x16, PCI Express 5.0.
- **Накопители:** 2 x M.2.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ-45.
- **Интерфейсы:** RS-232 (COM).
- **Питание:** 24 pin.
- **Охлаждение:** 8 разъемов для вентиляторов 4 pin.

### Технические параметры

- **Встроенный процессор:** Нет.
- **Для процессоров:** Intel.
- **Стандарт Wi-Fi:** Нет.
- **Скорость сетевого адаптера:** 1 Гбит/с.
- **Чипсет звукового адаптера:** Отсутствует.
- **Подсветка элементов платы:** Нет.
- **Максимальная частота памяти:** 4800 МГц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Цвет: Зеленый.

### Поддержка памяти и накопителей

- Тип памяти: DDR5.
- Количество слотов памяти: 16.
- Максимальный объем памяти: 4000 ГБ.
- Количество разъемов M.2: 2.

### Интерфейсы и подключение

- Разъем RS-232 (COM): 1.
- Количество сетевых портов RJ-45: 2.

### Питание и охлаждение

- Основной разъем питания: 24 pin.
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 8 x 4 pin.

### Применение

Материнская плата Supermicro MBD-X13DEI-T-B подходит для серверных систем на базе процессоров Intel с сокетом LGA4677. Конфигурация с DDR5, разъемами M.2 и поддержкой PCI Express 5.0 рассчитана на платформы, где требуется современная подсистема памяти и расширения.

Модель может использоваться в серверных корпусах форм-фактора E-ATX. Набор сервисных и сетевых интерфейсов позволяет применять плату в корпоративных и вычислительных системах, где нужен базовый набор подключений и отдельный разъем RS-232 для совместимого оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X13DEI-T-B E-ATX, LGA4677, Intel C741, DDR5

Оперативная память	
Слоты памяти	16
Максимальный объем памяти	4000 ГБ
Тип памяти	DDR5
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона)	4800 МГц
Сертификация и стандарты	
Стандарт Wi-Fi	Нет
Процессорная подсистема	
Встроенный процессор	Нет
Чипсет звукового адаптера	Отсутствует
Сокет процессора	LGA4677
Чипсет	Intel C741
Для процессоров	Intel
Сеть и интерфейсы	
Скорость сетевого адаптера	1 Гбит/с
Количество сетевых портов RJ-45	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Функции и возможности**

Подсветка элементов платы Нет

Для игрового компьютера Нет

**Подключение и интерфейсы**

Разъемы для корпусных вентиляторов 8 x 4 pin

Основной разъем питания 24 pin

Разъем RS-232 (COM) 1

**Идентификаторы**

Артикул производителя MBD-X13DEI-T-B

Бренд Supermicro

Модель 1055588

**Размеры и физические параметры**

Форм-фактор E-ATX

**Цвет и внешний вид**

Цвет Зеленый

**Назначение и классификация**

Тип товара Материнская плата

**Слоты расширения и шины**

Версия PCI Express 5.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Слоты PCIe x16	4
----------------	---

---

**Накопители и хранение данных**

---

Количество разъемов M.2	2
-------------------------	---


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата Supermicro MBD-X13DEI-T-B E-ATX, LGA4677, Intel C741, DDR5



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>