


**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X13SEI-TF-B (MBD-X13SEI-TF-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X13SEI-TF-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X13SEI-TF-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X13SEI-TF-B

Материнская плата SUPERMICRO MBD-X13SEI-TF-B выполнена в форм-факторе E-ATX и рассчитана на процессоры Intel с сокетом LGA4677. Модель построена на чипсете Intel C741 и ориентирована на серверные конфигурации, в которых требуется высокая плотность модулей памяти, расширенные возможности подключения накопителей и поддержка нескольких слотов расширения. Формат платы подходит для системных платформ, где важны вместимость, масштабируемость и набор интерфейсов для рабочих нагрузок.

Плата поддерживает DDR5, имеет восемь слотов памяти и максимальный объем до 2048 ГБ. Частота памяти по JEDEC - до 4800 МГц. Для расширения предусмотрены два слота PCI Express x16 версии 5.0, а для хранения данных - два порта SATA и один разъем M.2. Такая конфигурация подходит для систем с акцентом на быстрый доступ к данным и гибкую компоновку дисковой подсистемы.

На плате предусмотрены семь разъемов для корпусных вентиляторов 4-pin, основной разъем питания 24 pin и питание процессора 8 + 8 pin. На задней панели расположены два сетевых порта RJ-45. Аудиокодек на этой модели отсутствует, подсветка элементов платы не предусмотрена. Зеленая печатная плата и серверный класс исполнения подчеркивают ориентацию на практическое использование в стойках и корпусах с поддержкой E-ATX.

### Ключевые особенности MBD-X13SEI-TF-B

- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Сокет:** LGA4677.
- **Чипсет:** Intel C741.
- **Память:** 8 слотов DDR5, до 2048 ГБ, до 4800 МГц.
- **Накопители:** 2 порта SATA и 1 разъем M.2.
- **Расширение:** 2 слота PCIe x16, версия PCI Express 5.0.
- **Сеть:** 2 порта RJ-45.
- **Питание:** 24 pin и 8 + 8 pin.

### Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel.
- **Тип памяти:** DDR5.
- **Количество слотов памяти:** 8.
- **Максимальный объем памяти:** 2048 ГБ.
- **Максимальная частота памяти:** 4800 МГц.
- **Количество портов SATA:** 2.
- **Количество разъемов M.2:** 1.
- **Слоты PCIe x16:** 2.
- **Версия PCI Express:** 5.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Разъемы для корпусных вентиляторов: 7 x 4 pin.
- Основной разъем питания: 24 pin.
- Разъем питания процессора: 8 + 8 pin.
- Чипсет звукового адаптера: Отсутствует.
- Подсветка элементов платы: Нет.
- Цвет: Зеленый.

### Подключение и интерфейсы

---

- Сетевые порты RJ-45: 2.

### Совместимость

---

- Сокет процессора: LGA4677.
- Производитель процессоров: Intel.

### Питание

---

- Основной разъем питания: 24 pin.
- Разъем питания процессора: 8 + 8 pin.

### Применение

---

Плата подходит для серверных систем Intel, где требуется поддержка DDR5, нескольких модулей памяти и двух слотов PCIe x16 версии 5.0. Конфигурация позволяет строить платформы для вычислительных задач, хранения данных и сетевых сервисов с акцентом на масштабируемость и стабильную работу.

Наличие двух сетевых портов RJ-45 упрощает организацию подключения к инфраструктуре, а набор внутренних разъемов и интерфейсов позволяет использовать плату в стойках и корпусах, рассчитанных на E-ATX. Отсутствие аудиокодека и подсветки соответствует серверной направленности модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X13SEI-TF-B

Оперативная память	
Слоты памяти	8
Максимальный объем памяти	2048 ГБ
Тип памяти	DDR5
Частота памяти	4800 МГц
Функции и возможности	
Подсветка элементов платы	Нет
Процессорная подсистема	
Чипсет звукового адаптера	Отсутствует
Разъем питания процессора	8 + 8 pin
Поддерживаемые процессоры	Intel
Чипсет	Intel C741
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для корпусных вентиляторов	7 x 4 pin
Основной разъем питания	24 pin
Сеть и интерфейсы	
Сетевые порты RJ-45	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Идентификаторы**

Артикул производителя MBD-X13SEI-TF-B

Бренд Supermicro

Модель 1055589

**Размеры и физические параметры**

Форм-фактор E-ATX

**Цвет и внешний вид**

Цвет Зеленый

**Назначение и классификация**

Тип товара Материнская плата

**Накопители и хранение данных**

Количество портов SATA 2

Количество разъемов M.2 1

**Слоты расширения и шины**

Версия PCI Express 5.0

Слоты PCIe x16 2


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X13SEI-TF-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>