

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Контроллер SUPERMICRO AOC-SMG3-2M2-B (AOC-SMG3-2M2-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-SMG3-2M2-B

Характеристики товара

Фото AOC-SMG3-2M2-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Контроллер SUPERMICRO AOC-SMG3-2M2-B

SUPERMICRO AOC-SMG3-2M2-B - NVMe RAID controller в формате M.2 Carrier Riser Card для платформы X12 BigTwin. Модель предназначена для организации подключения и работы NVMe-накопителей в совместимой серверной системе и использует интерфейс PCI-E x16 версии 3.0 при форм-факторе разъема PCI-Express x1. Такое сочетание характеристик указывает на внутренний серверный модуль, рассчитанный на установку в платформы BigTwin и работу с твердотельными накопителями NVMe.

Контроллер поддерживает уровни RAID 0 и RAID 1, а также рассчитан на прямое подключение двух NVMe-накопителей. Низкопрофильное исполнение LP и длина 110 мм позволяют использовать модуль в компактных серверных конфигурациях, где важно сохранить свободное пространство внутри шасси. Комплект поставки включает контроллер накопителей, а габариты устройства составляют 45.8 x 3.15 мм, что важно учитывать при размещении в совместимом корпусе и при подборе конфигурации для серверной платформы X12 BigTwin.

Модель AOC-SMG3-2M2-B относится к накопительным и серверным модулям расширения, а не к обычным дисковым контроллерам для настольных систем. Она подходит для задач, связанных с установкой и обслуживанием NVMe-накопителей в серверной архитектуре Supermicro, где требуется поддержка RAID 0/1, прямое подключение и компактное исполнение.

Ключевые особенности AOC-SMG3-2M2-B

- **Тип изделия:** Контроллер накопителей.
- **Поддержка накопителей:** NVMe.
- **Уровни RAID:** 0, 1.
- **Количество NVMe накопителей:** 2 шт.
- **Исполнение:** LP.
- **Комплект поставки:** Контроллер накопителей.
- **Назначение:** Для платформы X12 BigTwin.

Технические параметры

- **Интерфейс подключения:** PCI-E x16.
- **Версия интерфейса:** 3.0.
- **Форм-фактор разъема:** PCI-Express x1.
- **Количество поддерживаемых NVMe накопителей:** 2 шт.
- **Уровни RAID:** 0, 1.
- **Низкопрофильный:** Да.
- **Допустимая высота карт расширения:** LP.
- **Длина:** 110 мм.
- **Габариты:** 45.8 x 3.15 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

- **Дисковые интерфейсы:** NVMe.
- **RAID:** 0, 1.
- **Прямое подключение накопителей:** 2 шт.

Комплектация

- **Комплект поставки:** Контроллер накопителей.

Размеры и физические параметры

- **Габариты:** 45.8 x 3.15 мм.
- **Длина:** 110 мм.

Применение

Контроллер используют в серверных системах Supermicro для подключения и организации работы двух NVMe-накопителей с поддержкой RAID 0 и RAID 1. Модель подходит для платформы X12 BigTwin и ориентирована на внутреннюю установку в компактные серверные конфигурации.

Устройство применяют там, где требуется M.2 Carrier Riser Card для NVMe-хранилища, низкопрофильное исполнение LP и совместимость с серверной архитектурой, рассчитанной на высокую плотность размещения компонентов. Модуль удобен для серверных сборок, в которых важно сохранить внутренний объем шасси и обеспечить прямое подключение накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Контроллер SUPERMICRO AOC-SMG3-2M2-B

Накопители и хранение данных

Поддержка накопителей NVMe

Количество NVMe накопителей 2 шт

Уровни RAID 0, 1

Функции и возможности

Низкопрофильный Да

Подключение и интерфейсы

Наличие портов Нет

Форм-фактор разъема PCIe x1

Интерфейс подключения PCIe x16

Версия интерфейса 3.0

Число портов 2 шт

Размеры и физические параметры

Допустимая высота карт расширения LP

Длина 110 мм

Габариты 45.8 x 3.15 мм

Идентификаторы

Артикул производителя AOC-SMG3-2M2-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Бренд	Supermicro
Модель	1059067
Назначение и классификация	
Назначение	Для платформы X12 BigTwin
Тип товара	Контроллер хранения
Комплектация	
Комплект поставки	Контроллер накопителей

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Контроллер SUPERMICRO AOC-SMG3-2M2-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>