

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-0933 SFF8611 - SATA, 0.5 м,
черный
(CBL-SAST-0933)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0933

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0933

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-0933 SFF8611 - SATA, 0.5 м, черный

Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-0933 предназначен для внутреннего интерфейсного подключения в серверных системах. Модель выполнена в конфигурации SFF8611 - SATA и используется там, где требуется вывести одно подключение на несколько SATA-линий. Такой формат подходит для серверных платформ и систем хранения, в которых важна аккуратная разводка кабелей и совместимость с внутренними накопителями.

Длина кабеля составляет 0.5 м, что удобно для типовых внутренних соединений внутри корпуса. На стороне SFF8611 предусмотрен один разъем, на стороне SATA - четыре разъема, все выполнены в формате коннектор-штекер. Проводник изготовлен из меди, цвет кабеля - черный. В описании изделия также указан OEM-вид поставки и комплект поставки, включающий один кабель.

Модель ориентирована на серверное применение и пригодна для подключения накопителей в совместимых шасси, backplane и других внутренних узлах. Конфигурация с четырьмя SATA-выводами позволяет организовать компактное подключение нескольких устройств к совместимому интерфейсу SFF8611 без лишних переходников и с учетом внутренней компоновки сервера.

Ключевые особенности CBL-SAST-0933

- **Назначение:** Интерфейсный серверный кабель.
- **Левый интерфейс:** SFF8611.
- **Правый интерфейс:** SATA.
- **Конфигурация:** 1 - 4.
- **Длина:** 0.5 м.
- **Материал проводника:** Медь.
- **Цвет:** Черный.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SFF8611.
- **Правый интерфейс:** SATA.
- **Тип разъема слева:** Коннектор - штекер.
- **Тип разъема справа:** Коннектор - штекер.
- **Количество разъемов слева:** 1 шт.
- **Количество разъемов справа:** 4 шт.
- **Материал проводника:** Медь.

Комплектация

- **Комплект поставки:** Кабель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Кабель используют во внутренних серверных соединениях для подключения SATA-устройств через совместимый интерфейс SFF8611. Он подходит для сборки и обслуживания серверов, где требуется компактно вывести несколько SATA-линий к накопителям или корзинам.

Модель удобна для систем хранения и серверных шасси с ограниченным пространством внутри корпуса. Черное исполнение помогает сохранить аккуратную разводку кабельной группы при установке и обслуживании оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-0933 SFF8611 - SATA, 0.5 м, черный

Комплектация

Комплект поставки	Кабель
-------------------	--------

Подключение и интерфейсы

Количество разъемов правого интерфейса	4 шт
--	------

Количество разъемов левого интерфейса	1 шт
---------------------------------------	------

Количество разъемов справа	4 шт
----------------------------	------

Количество разъемов слева	1 шт
---------------------------	------

Тип разъема справа	Коннектор - штекер
--------------------	--------------------

Тип разъема слева	Коннектор - штекер
-------------------	--------------------

Правый интерфейс	SATA
------------------	------

Левый интерфейс	SFF8611
-----------------	---------

Функции и возможности

Поддержка быстрой зарядки	Нет
---------------------------	-----

Логистика и упаковка

Вид поставки	OEM
--------------	-----

Идентификаторы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Артикул производителя	CBL-SAST-0933
Бренд	Supermicro
Модель	1059075
Назначение и классификация	
Назначение	Интерфейсный серверный кабель
Тип товара	Интерфейсный кабель
Материалы и состав	
Материал проводника	Медь
Размеры и физические параметры	
Длина	0.5 м
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-0933 SFF8611 - SATA, 0.5 м, черный



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>