

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1286-100 (CBL-SAST-1286-100)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-1286-100

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-1286-100

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1286-100

Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1286-100 предназначен для подключения накопителей и передачи данных в серверных системах. Он выполнен с интерфейсом SlimSAS (SFF-8654) с обеих сторон и рассчитан на внутреннее применение в серверном оборудовании, где требуется аккуратное и компактное соединение совместимых портов. Модель подходит для конфигураций, в которых важны контроль длины трассы, соответствие интерфейсной части и стабильная работа подключения между узлами системы.

Изделие имеет длину 85 см, выполнено в черном цвете, использует медный проводник и характеризуется волновым сопротивлением 100 Ом. В конструкции предусмотрена оплетка, что дополнительно относится к особенностям кабеля как элемента внутренней серверной разводки. Напряжение 12 В указано как параметр, связанный с изделием, а комплект поставки включает сам кабель. Такая комбинация характеристик делает модель удобной для серверных платформ Supermicro и совместимых решений, где важно сохранить порядок внутри корпуса и обеспечить корректное подключение накопителей.

Кабель CBL-SAST-1286-100 относится к специализированным комплектующим для серверной инфраструктуры. Его основное назначение - физическое соединение совместимых устройств через SlimSAS-интерфейс без лишних переходников. Модель рассчитана на внутренние подключения, где ценятся точная длина, тип разъемов и совместимость с серверными накопительными узлами.

Ключевые особенности CBL-SAST-1286-100

- **Назначение:** Для накопителей.
- **Интерфейсы:** SlimSAS (SFF-8654) - SlimSAS (SFF-8654).
- **Длина:** 85 см.
- **Проводник:** Медь.
- **Сопротивление:** 100 Ом.
- **Оплетка:** Да.
- **Цвет:** Черный.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SlimSAS (SFF-8654).
- **Правый интерфейс:** SlimSAS (SFF-8654).
- **Тип разъема слева:** Коннектор (штекер).
- **Тип разъема справа:** Коннектор (штекер).
- **Количество разъемов слева:** 1 шт.
- **Количество разъемов справа:** 1 шт.
- **Длина кабеля:** 85 см.
- **Материал проводника:** Медь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Характеристическое сопротивление:** 100 Ом.
- **Напряжение:** 12 В.

Цвет и внешний вид

- **Цвет:** Черный.

Комплектация

- **Комплект поставки:** Кабель.

Применение

Кабель используют в серверных системах для подключения накопителей и других совместимых устройств, работающих через интерфейс SlimSAS (SFF-8654). Он подходит для внутренних соединений, когда требуется компактная разводка и точное соответствие интерфейсов.

Модель востребована в серверных конфигурациях Supermicro и совместимых платформах, где нужно организовать подключение накопительного оборудования внутри корпуса. Черное исполнение и оплетка помогают использовать кабель в аккуратной внутренней разводке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1286-100

Назначение и классификация	
Тип товара	Интерфейсный кабель
Назначение	Для накопителей
Функции и возможности	
Поддержка быстрой зарядки	Нет
Наличие оплетки	Да
Подключение и интерфейсы	
Количество разъемов справа	1 шт.
Количество разъемов слева	1 шт.
Тип разъема справа	Коннектор (штекер)
Тип разъема слева	Коннектор (штекер)
Правый интерфейс	SlimSAS (SFF-8654)
Левый интерфейс	SlimSAS (SFF-8654)
Идентификаторы	
Артикул производителя	CBL-SAST-1286-100
Бренд	Supermicro
Модель	1059077
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Входное напряжение	12 В
--------------------	------

Комплектация

Комплект поставки	Кабель
-------------------	--------

Прочие характеристики

Характеристическое сопротивление	100 Ом
----------------------------------	--------

Размеры и физические параметры

Длина кабеля	85 см
--------------	-------

Материалы и состав

Материал проводника	Медь
---------------------	------

Цвет и внешний вид

Цвет	Черный
------	--------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1286-100



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>