

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Радиатор SUPERMICRO SNK-P0084AP4 SP5, 5000 об/мин, 43 дБ,
126 мм
(SNK-P0084AP4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0084AP4

Характеристики товара

Фото SNK-P0084AP4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Радиатор SUPERMICRO SNK-P0084AP4 SP5, 5000 об/мин, 43 дБ, 126 ММ

SUPERMICRO SNK-P0084AP4 - серверный радиатор с активным воздушным охлаждением для платформы SP5. Конструкция рассчитана на совместимость с процессорными решениями, где требуется эффективный отвод тепла при плотной компоновке компонентов. Модель выполнена в черно-серебристом исполнении, а в основе используются медь и алюминий, что помогает сочетать теплопередачу и конструкционную жесткость. Высота радиатора составляет 126 мм, а масса - 550 г, поэтому при подборе важно учитывать ограничение по месту в корпусе и совместимость с платформой.

Устройство оснащено одним вентилятором, максимальная скорость вращения которого достигает 5000 об/мин, а максимальный уровень шума составляет 43 дБ. В комплекте термопаста не предусмотрена. Такое исполнение подходит для серверных систем, где важны компактная установка, активное охлаждение и соответствие требованиям платформы SP5. Радиатор может использоваться в совместимых конфигурациях, для которых важны определенные габариты, материал основания и параметры воздушного потока.

Модель ориентирована на серверное применение и используется там, где требуется стабильный тепловой режим процессора при длительной нагрузке. Комбинация меди и алюминия, а также активный вентиляторный модуль обеспечивают работу в составе совместимого охлаждения для платформы SP5.

Ключевые особенности SNK-P0084AP4

- **Платформа:** SP5.
- **Охлаждение:** Активное воздушное.
- **Вентилятор:** 1 шт, до 5000 об/мин.
- **Уровень шума:** 43 дБ.
- **Материал основания:** Медь.
- **Материал радиатора:** Алюминий.
- **Высота:** 126 мм.
- **Вес:** 550 г.
- **Термопаста:** Нет.

Технические параметры

- **Максимальное число вентиляторов:** 1.

Применение

Радиатор предназначен для охлаждения процессорных решений на платформе SP5 в серверных системах. Его используют в совместимых конфигурациях, где требуется активный воздушный отвод тепла и ограниченное по высоте

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

решение для монтажа внутри корпуса.

Модель подходит для серверов и рабочих станций, рассчитанных на длительную нагрузку и стабильный температурный режим. При установке важно учитывать высоту, массу и совместимость с платформой, чтобы обеспечить корректную посадку и эффективную работу системы охлаждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Радиатор SUPERMICRO SNK-P0084AP4 SP5, 5000 об/мин, 43 дБ, 126 мм

Охлаждение и вентиляция

Максимальная скорость вращения 5000 об/мин

Максимальный уровень шума 43 дБ

Максимальное число вентиляторов 1

Материал радиатора Алюминий

Количество вентиляторов в комплекте 1

Система охлаждения Активная, воздушная

Цвет и внешний вид

Цвет Черный / серебристый

Идентификаторы

Модель 1059108

Бренд Supermicro

Артикул производителя SNK-P0084AP4

Комплектация

Термопаста в комплекте Нет

Материалы и состав

Материал основания Медь

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Назначение и классификация

Тип товара Радиатор процессора

Платформа SP5

Размеры и физические параметры

Высота 126 мм

Вес нетто 550 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Радиатор SUPERMICRO SNK-P0084AP4 SP5, 5000 об/мин, 43 дБ, 126 мм



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>