

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Радиатор SUPERMICRO SNK-P0090AP4 (SNK-P0090AP4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0090AP4

Характеристики товара

Фото SNK-P0090AP4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Радиатор SUPERMICRO SNK-P0090AP4

SUPERMICRO SNK-P0090AP4 - активный серверный радиатор для совместимых платформ с сокетом LGA 4677. Модель рассчитана на работу в составе серверных систем, где требуется эффективный отвод тепла от процессора при компактном корпусном исполнении. Конструкция ориентирована на установку в серверное оборудование и сочетает воздушное охлаждение, высокую скорость вращения вентилятора и расчет на повышенную тепловую нагрузку.

Радиатор выполнен в черно-серебристом исполнении с золотистыми элементами. Для подключения вентилятора используется 4-pin разъем, а максимальная скорость вращения достигает 4700 об/мин. Уровень шума заявлен до 43 дБ, поэтому модель подходит для серверных конфигураций, где важны стабильный теплоотвод и предсказуемый режим работы. Заявленная рассеиваемая мощность составляет 350 Вт, что делает изделие актуальным для процессоров с высоким тепловыделением в совместимых серверных платформах.

По габаритам радиатор имеет высоту 92 мм. Такой формат важен при подборе охлаждения для серверных шасси и плат с ограничением по монтажному пространству. SNK-P0090AP4 относится к линейке серверных комплектующих SUPERMICRO и предназначен для эксплуатации в составе совместимых систем охлаждения без изменения других узлов платформы.

Ключевые особенности SNK-P0090AP4

- **Тип охлаждения:** Активный воздушный.
- **Совместимость:** Socket LGA 4677.
- **Рассеиваемая мощность:** 350 Вт.
- **Скорость вентилятора:** До 4700 об/мин.
- **Уровень шума:** До 43 дБ.
- **Подключение вентилятора:** 4-pin.
- **Высота:** 92 мм.
- **Цвет:** Черный, серебристый, золотистый.

Технические параметры

- **Модель:** Supermicro SNK-P0090AP4.
- **Тип изделия:** Радиатор с активным воздушным охлаждением.
- **Сокет:** LGA 4677.
- **Максимальная скорость вращения:** 4700 об/мин.
- **Максимальный уровень шума:** 43 дБ.
- **Рассеиваемая мощность:** 350 Вт.
- **Подключение вентилятора:** 4-pin.
- **Высота:** 92 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

SNK-P0090AP4 используют в серверных системах Supermicro с процессорным разъемом LGA 4677, где требуется активное воздушное охлаждение. Радиатор подходит для сборки и обслуживания серверов, ориентированных на высокое тепловыделение процессора и работу в плотной компоновке компонентов.

Модель уместна в профессиональных серверных конфигурациях, где важны совместимость с платформой, стабильный отвод тепла и поддержка вентилятора с подключением 4-pin. Форм-фактор радиатора и высота 92 мм помогают учитывать ограничения по шасси и посадочному месту при подборе комплектующих.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Радиатор SUPERMICRO SNK-P0090AP4

Охлаждение и вентиляция	
Максимальная скорость вращения	4700 об/мин
Максимальный уровень шума	43 дБ
Тип охлаждения	Активный воздушный
Количество вентиляторов в комплекте	1
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный, серебристый, золотистый
Идентификаторы	
Модель	1059111
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0090AP4
Назначение и классификация	
Тип товара	Радиатор процессора
Размеры и физические параметры	
Высота	92 мм
Процессорная подсистема	
TDP CPU	350 Вт
Сокет процессора	LGA 4677

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

Подключение вентилятора

4-pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Радиатор SUPERMICRO SNK-P0090AP4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>