

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SUPERMICRO MBD-H13SSL-N-B ATX для серверных платформ (MBD-H13SSL-N-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-H13SSL-N-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-H13SSL-N-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SUPERMICRO MBD-H13SSL-N-B ATX для серверных платформ

Материнская плата SUPERMICRO MBD-H13SSL-N-B выполнена в формате ATX и предназначена для серверных платформ с процессорным сокетом SP5. Модель относится к классу серверных плат и построена на системной логике SOC без отдельного чипсета. Такое исполнение характерно для решений, где важны компактность схемы, стабильная работа и набор интерфейсов, достаточный для сборки серверной системы с поддержкой современной памяти DDR5 и несколькими накопителями. Плата ориентирована на использование в совместимых серверных корпусах и конфигурациях, где требуются сетевые подключения, расширение через PCI Express и подключение большого числа модулей памяти.

Конфигурация платы включает 12 слотов DDR5 с рабочей частотой 4800 МГц и максимальным объемом памяти до 3072 ГБ. Для хранения данных предусмотрены 8 портов SATA 6 Гбит/с и 2 разъема M.2. На задней панели имеются 2 сетевых порта RJ-45, а для расширения доступны 3 слота PCIe x16 и интерфейс PCI Express 4.0. Дополнительно предусмотрены 6 разъемов для корпусных вентиляторов 4-pin, основной разъем питания 24 pin и разъем питания процессора 8 + 8 pin. Отсутствие встроенного аудиочипа подчеркивает серверную направленность модели и ее применение в системах без мультимедийного сценария использования.

SUPERMICRO MBD-H13SSL-N-B удобна для серверов, которым требуется сочетание современной памяти DDR5, расширения по PCIe, нескольких дисковых подключений и типового набора интерфейсов для серверной инфраструктуры. Формат ATX позволяет использовать плату в соответствующих корпусах, а набор разъемов и характеристик делает ее подходящей основой для рабочих и серверных конфигураций с высокой плотностью компонентов.

### Ключевые особенности MBD-H13SSL-N-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорная платформа:** сокет SP5, системная логика SOC.
- **Оперативная память:** 12 слотов DDR5, частота 4800 МГц, объем до 3072 ГБ.
- **Накопители:** 8 портов SATA 6 Гбит/с и 2 разъема M.2.
- **Слоты расширения:** 3 слота PCIe x16, интерфейс PCIe 4.0.
- **Сетевые подключения:** 2 порта RJ-45.
- **Питание:** основной разъем 24 pin и разъем CPU 8 + 8 pin.
- **Охлаждение:** 6 разъемов для корпусных вентиляторов 4-pin.
- **Аудио:** встроенный звуковой адаптер отсутствует.

### Технические параметры

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** SP5.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Чипсет:** SOC.
- **Память:** DDR5.
- **Количество слотов памяти:** 12.
- **Максимальная частота памяти:** 4800 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 3072 ГБ.
- **SATA:** 8 портов SATA 6 Гбит/с.
- **M.2:** 2 разъема.
- **PCIe:** 4.0.
- **Слоты PCIe x16:** 3.
- **RJ-45:** 2 порта.
- **Разъемы для вентиляторов:** 6, 4-pin.
- **Питание:** 24 pin.
- **Питание процессора:** 8 + 8 pin.
- **Аудио:** отсутствует.

## Применение

Материнская плата подходит для серверов и системных платформ, где требуется работа с DDR5-памятью, несколькими дисковыми накопителями и расширением по PCIe. Она может использоваться в инфраструктурных узлах, рабочих серверных сборках и других конфигурациях, где важны сетевые подключения и большое количество модулей памяти.

Набор интерфейсов и разъемов позволяет строить конфигурации для хранения данных, виртуализации и серверных задач общего назначения. Формат ATX облегчает установку в совместимые корпуса, а наличие разъемов для вентиляторов помогает организовать штатное охлаждение системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SUPERMICRO MBD-H13SSL-N-B ATX для серверных платформ

Оперативная память	
Максимальный объем памяти	3072 ГБ
Слоты памяти	12
Тип памяти	DDR5
Частота памяти	4800 МГц
Сеть и интерфейсы	
Количество сетевых портов RJ-45	2
Сетевые порты RJ-45	2
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для корпусных вентиляторов 4-pin	6
Разъемы для вентиляторов	6 × 4-pin
Основной разъем питания	24 pin
Процессорная подсистема	
Разъем питания процессора	8 + 8 pin
Сокет процессора	SP5
Поддерживаемые процессоры	Intel

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Чипсет	SOC
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	MBD-H13SSL-N-B
Модель	1071131
Бренд	Supermicro
<b>Функции и возможности</b>	
Звуковой адаптер	Отсутствует
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Интерфейсы накопителей	8 × SATA 6 Гбит/с
Количество разъемов M.2	2
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	ATX
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Материнская плата
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Версия PCI Express	4.0
Слоты PCIe x16	3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Материнская плата SUPERMICRO MBD-H13SSL-N-B ATX для серверных платформ**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>