

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель питания SUPERMICRO CBL-PWEX-0962Y-50 (CBL-PWEX-0962Y-50)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-PWEX-0962Y-50

Характеристики товара

Фото CBL-PWEX-0962Y-50

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель питания SUPERMICRO CBL-PWEX-0962Y-50

Кабель питания SUPERMICRO CBL-PWEX-0962Y-50 предназначен для подачи питания 12 В в совместимых серверных системах и узлах, где требуется подключение разъема 12VHPWR к интерфейсу MicroHi 2x4Y PH3. Это кабель длиной 50 см с допустимым током 6.25 А, рассчитанный на использование в серверной инфраструктуре Supermicro и смежных компонентах, которым нужен аккуратный силовой переход между указанными типами соединителей.

Конструкция ориентирована на стабильное подключение при компоновке внутри серверного корпуса. В качестве входной стороны используется 2 MicroHi 2x4, на выходе - 12VHPWR. Изделие подходит для сценариев, где важно компактное размещение кабеля, корректная передача питания и согласованность разъемов в пределах серверной платформы. Разъемы выполнены из пластика, цвет кабеля - черный и коричневый.

Модель относится к категории серверных кабелей питания и применяется там, где необходимо связать источник питания и совместимый потребитель с поддержкой 12-вольтового подключения. Длина 50 см удобна для внутренней укладки в шасси, а электрические параметры 12 В и 6.25 А определяют рабочие ограничения кабеля. Кабель рассчитан на использование в составе совместимых систем без изменения его конструктивного назначения.

Ключевые особенности CBL-PWEX-0962Y-50

- **Тип изделия:** Кабель питания.
- **Входной разъем:** 2 MicroHi 2x4.
- **Выходной разъем:** 12VHPWR.
- **Номинальное напряжение:** 12 В.
- **Допустимый ток:** 6.25 А.
- **Длина:** 50 см.
- **Материал разъемов:** Пластик.
- **Цвет:** Черный, коричневый.

Технические параметры

- **Назначение:** Подача питания.
- **Тип подключения:** MicroHi 2x4 - 12VHPWR.
- **Рабочее напряжение:** 12 В.
- **Рабочий ток:** 6.25 А.

Материалы и внешний вид

- **Материал разъемов:** Пластик.
- **Цвет:** Черный, коричневый.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и параметры кабеля

- **Длина:** 50 см.

Применение

Кабель используют в серверных системах и совместимых узлах Supermicro для подключения питания к устройствам с поддержкой 12VHPWR. Он подходит для внутренней прокладки в корпусе, где важны компактная длина и предсказуемая схема соединения.

Изделие может применяться при сборке, обслуживании и модернизации серверной платформы, когда требуется согласованный силовой кабель между совместимыми компонентами. При установке учитывают длину кабеля, расположение разъемов и требования к току нагрузки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель питания SUPERMICRO CBL-PWEX-0962Y-50

Назначение и классификация

Назначение: Подача питания

Тип товара: Кабель питания

Цвет и внешний вид

Цвет: Черный, коричневый

Идентификаторы

Модель: 1082879

Бренд: Supermicro

Артикул производителя: CBL-PWEX-0962Y-50

Размеры и физические параметры

Длина: 50 см

Питание

Допустимый ток: 6.25 A

Входное напряжение: 12 В

Подключение и интерфейсы

Выходной разъем: 12VHPWR

Входной разъем: 2 MicroHi 2 x 4

Материал разъемов: Пластик

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель питания SUPERMICRO CBL-PWEX-0962Y-50



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>