

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики**  
**Оперативная память SUPERMICRO MEM-DR432L-CV03-ER32**  
**DDR4 32 ГБ**  
**(MEM-DR432L-CV03-ER32)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MEM-DR432L-CV03-ER32

---

Характеристики товара

---

Фото MEM-DR432L-CV03-ER32

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Оперативная память SUPERMICRO MEM-DR432L-CV03-ER32 DDR4 32 ГБ

Модуль оперативной памяти SUPERMICRO MEM-DR432L-CV03-ER32 относится к серверному классу DDR4 и предназначен для платформ, где требуется регистровая память с коррекцией ошибок. Форм-фактор RDIMM и объем 32 ГБ позволяют использовать модуль в серверных и рабочих системах, рассчитанных на стабильную круглосуточную работу, а частота 3200 МГц обеспечивает совместимость с современными серверными платформами, поддерживающими профиль PC4-25600. Латентность CL22 и напряжение 1.2 В указывают на параметры работы модуля в штатном режиме.

В качестве идентификационного кода используется производственный номер MTA18ADF4G72PZ-3G2F1, который указан в описании модуля как связанный артикул микросхемы. Это не отдельный товарный бренд, а техническая маркировка компонента, используемая в составе памяти. Модуль поставляется в количестве 1 штука, без радиатора и без подсветки, что соответствует серверному исполнению без декоративных элементов. Такой вариант памяти удобен для серверных платформ, где важны стабильность, регистрация сигналов и поддержка ECC.

Память рассчитана на установку в совместимые серверные материнские платы, где используется DDR4 RDIMM с рабочей частотой 3200 МГц. Серверная направленность модели проявляется в сочетании регистрового форм-фактора, номинала 32 ГБ, напряжения 1.2 В и отсутствия лишних элементов, не нужных для эксплуатации в стойках и серверных корпусах.

### Ключевые особенности MEM-DR432L-CV03-ER32

- **Тип памяти:** DDR4.
- **Форм-фактор:** RDIMM.
- **Объем:** 32 ГБ.
- **Частота:** 3200 МГц.
- **Тайминги:** CL22.
- **ECC:** регистровая серверная память с коррекцией ошибок.
- **Напряжение:** 1.2 В.
- **Комплектация:** 1 модуль.
- **Особенности:** без радиатора и без подсветки.
- **Техническая маркировка:** MTA18ADF4G72PZ-3G2F1.

### Технические параметры

- **Тип памяти DDR:** DDR4.
- **Форм-фактор:** RDIMM.
- **Объем одного модуля:** 32 ГБ.
- **Объем памяти комплекта:** 32 ГБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество модулей в комплекте: 1.
- Частота памяти: 3200 МГц.
- CAS Latency: 22.
- Напряжение питания: 1.2 В.

### Функции и особенности

---

- Подсветка: нет.
- Радиатор: нет.

### Применение

---

Модуль используют в серверных и рабочих системах, где требуется DDR4 RDIMM объемом 32 ГБ с частотой 3200 МГц. Он подходит для платформ, ориентированных на длительную нагрузку, и для сборок, в которых важны регистровая архитектура и поддержка ECC.

Память совместима с материнскими платами и серверами, рассчитанными на серверные модули DDR4. Отсутствие радиатора и подсветки делает модуль практичным вариантом для штатной установки в серверные корпуса и стойки без лишних декоративных элементов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Оперативная память SUPERMICRO MEM-DR432L-CV03-ER32 DDR4 32 ГБ

<b>Питание</b>	
Напряжение питания	1.2 В
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	1090529
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MEM-DR432L-CV03-ER32
Техническая маркировка	MTA18ADF4G72PZ-3G2F1
<b>Оперативная память</b>	
Объем одного модуля	32 ГБ
Тип памяти DDR	DDR4
Объем памяти комплекта	32 ГБ
Частота памяти	3200 МГц
Поддержка ECC	Да
CAS Latency	22
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Модуль оперативной памяти
<b>Размеры и физические параметры</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Форм-фактор	RDIMM
-------------	-------

---

**Охлаждение и вентиляция**

---

Радиатор	Нет
----------	-----

---

**Комплектация**

---

Количество модулей в комплекте	1
--------------------------------	---

---

**Функции и возможности**

---

Подсветка элементов платы	Нет
---------------------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade


Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Оперативная память SUPERMICRO MEM-DR432L-CV03-ER32 DDR4 32 ГБ**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>