

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Привод оптический SUPERMICRO DVM-TEAC-DVD-SBT5 (DVM-TEAC-DVD-SBT5)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание DVM-TEAC-DVD-SBT5

Характеристики товара

Фото DVM-TEAC-DVD-SBT5

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Привод оптический SUPERMICRO DVM-TEAC-DVD-SBT5

SUPERMICRO DVM-TEAC-DVD-SBT5 - внутренний оптический привод TEAC slim формата, выполненный как DVD-ROM с интерфейсом SATA. Модель предназначена для установки в совместимое серверное или системное оборудование, где требуется компактный внутренний привод для чтения оптических дисков. Форм-фактор 5.25 дюйма и тонкий корпус позволяют использовать устройство в соответствующих посадочных местах, а черное исполнение помогает ему органично сочетаться с внутренней компоновкой шасси.

Конфигурация привода включает внутреннюю установку, тип DVD-ROM и подключение по SATA. Габариты устройства составляют 128 x 12.7 x 129.4 мм, что соответствует slim-исполнению. Такой формат востребован в узлах, где нужен компактный привод без избыточной высоты и с прямым подключением к системной плате или контроллеру через SATA-интерфейс. Модель DVM-TEAC-DVD-SBT5 относится к комплектующим SUPERMICRO и может использоваться в серверных платформах, совместимых с данным типом привода.

Устройство подходит для задач чтения дисков в рабочих и сервисных сценариях, где оптический привод нужен как штатный или дополнительный модуль. Важными параметрами остаются тип привода, внутреннее исполнение, интерфейс SATA и точные габариты, поскольку именно они определяют возможность установки в конкретный корпус и совместимость с оборудованием.

Ключевые особенности DVM-TEAC-DVD-SBT5

- **Тип привода:** DVD-ROM.
- **Установка:** Внутренний.
- **Интерфейс:** SATA.
- **Форм-фактор:** 5.25 ".
- **Габариты:** 128 x 12.7 x 129.4 мм.
- **Цвет:** Черный.

Применение

Привод используют в серверных и системных корпусах, где требуется внутренний оптический DVD-ROM для чтения носителей. Он подходит для установки в совместимые шасси и рабочие станции с посадочным местом под slim-устройство и подключением SATA.

Модель удобна для сервисных операций, установки программного обеспечения, чтения архивных дисков и других задач, где необходим компактный внутренний оптический привод. Важны соответствие форм-фактора 5.25 дюйма, внутреннее исполнение и черное цветовое решение для установки в подходящий корпус.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Привод оптический SUPERMICRO DVM-TEAC-DVD-SBT5

Подключение и интерфейсы	
Интерфейс	SATA
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Размеры и физические параметры	
Габариты	128 x 12.7 x 129.4 мм
Форм-фактор	5.25 "
Идентификаторы	
Модель	1094215
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	DVM-TEAC-DVD-SBT5
Назначение и классификация	
Тип привода	DVD-ROM
Тип товара	Оптический привод
Монтаж и установка	
Установка	Внутренний

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Привод оптический SUPERMICRO DVM-TEAC-DVD-SBT5



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>