

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата micro-ATX SUPERMICRO MBD-X13SAZ-Q-B для Intel LGA1700 (MBD-X13SAZ-Q-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X13SAZ-Q-B

Характеристики товара

Фото MBD-X13SAZ-Q-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата micro-ATX SUPERMICRO MBD-X13SAZ-Q-B для Intel LGA1700

Материнская плата SUPERMICRO MBD-X13SAZ-Q-B выполнена в форм-факторе micro-ATX и рассчитана на платформу Intel с сокетом LGA1700. Модель построена на чипсете Intel Q670E и подходит для серверных и рабочих систем, где важны поддержка памяти DDR5, несколько интерфейсов хранения данных и расширенные возможности подключения периферии. Плата ориентирована на сборку совместимых конфигураций на базе процессоров Intel Core и других совместимых решений для платформы LGA1700.

На плате предусмотрены 4 слота DDR5 с поддержкой частоты до 4400 МГц и максимальным объемом памяти 128 ГБ. Для накопителей доступны 4 порта SATA 6G и 1 разъем M.2 с поддержкой PCIe 4.0. Слоты расширения включают 1 слот PCIe x16 и другие линии PCI Express 5.0, что позволяет использовать дополнительные контроллеры и платы расширения. На задней панели реализованы видеовыходы DVI-D, HDMI и 2 DisplayPort, а также 2 сетевых порта RJ-45, порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0.

Отдельного внимания заслуживают встроенные разъемы для корпусных вентиляторов, питание через 24-pin и CPU 8-pin, а также встроенный аудиоконтроллер Realtek ALC888S. Такая конфигурация делает плату практичным вариантом для систем, где требуется компактный формат micro-ATX, актуальная платформа Intel и набор базовых серверных и рабочих интерфейсов.

Ключевые особенности MBD-X13SAZ-Q-B

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1700.
- **Чипсет:** Intel Q670E.
- **Память:** 4 слота DDR5, до 128 ГБ, 4400 МГц.
- **Накопители:** 4 порта SATA 6G, 1 разъем M.2.
- **Слоты расширения:** 1 слот PCIe x16, PCI Express 5.0.
- **Сеть:** 2 порта RJ-45.
- **Видеовыходы:** DVI-D, HDMI, 2 DisplayPort.
- **Питание:** основной разъем 24 pin, питание процессора 8 pin.
- **Аудио:** Realtek ALC888S.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel.
- **Сокет:** LGA1700.
- **Чипсет:** Intel Q670E.
- **Тип памяти:** DDR5.
- **Количество слотов памяти:** 4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Максимальная частота памяти:** 4400 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 128 ГБ.
- **Версия PCI Express:** 5.0.
- **Слот PCIe x16:** 1.
- **Разъемы M.2:** 1.
- **Порты SATA:** 4.
- **Разъемы для корпусных вентиляторов:** 6 шт., 4-pin.
- **Порты USB:** 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0.
- **Видеовыходы:** 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 2 x DisplayPort.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ-45.
- **Аудиоконтроллер:** Realtek ALC888S.
- **Основной разъем питания:** 24 pin.
- **Разъем питания процессора:** 8 pin.

Совместимость

- **Платформа:** Intel LGA1700.
- **Назначение:** серверные и рабочие системы на базе материнской платы micro-ATX.

Применение

Материнская плата подходит для сборки компактных систем на платформе Intel LGA1700, где требуется сочетание форм-фактора micro-ATX, поддержки DDR5 и нескольких вариантов подключения накопителей. Плата может использоваться в рабочих станциях, универсальных системах и серверных конфигурациях начального и среднего уровня, если требуется набор базовых интерфейсов и возможность установки нескольких устройств расширения.

Наличие видеовыходов DVI-D, HDMI и DisplayPort упрощает подключение мониторов без дополнительных адаптеров. Два сетевых порта RJ-45 позволяют организовать несколько подключений к сети, а набор USB-портов подходит для периферии, сервисных устройств и внешних накопителей. Разъемы для вентиляторов и стандартные разъемы питания помогают собрать конфигурацию в совместимом корпусе с необходимым охлаждением.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата micro-ATX SUPERMICRO MBD-X13SAZ-Q-B для Intel LGA1700

Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel
Разъем питания процессора	8 pin
Сокет процессора	LGA1700
Чипсет	Intel Q670E
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для вентиляторов	6 x 4-pin
Основной разъем питания	24 pin
Порты USB Type-A	2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0
Видео и графика	
Видеовыходы	1 x DVI-D, 1 x HDMI, 2 x DisplayPort
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X13SAZ-Q-B
Модель	1098043
Бренд	Supermicro

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Версия PCIe для накопителей 4.0

Разъемы M.2 1

Порты SATA 4

Слоты расширения и шины

Слот PCIe x16 1

Версия PCI Express 5.0

Функции и возможности

Аудиоконтроллер Realtek ALC888S

Для игрового компьютера Нет

Оперативная память

Максимальный объем памяти 128 ГБ

Слоты памяти 4

Тип памяти DDR5

Частота памяти 4400 МГц

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Micro-ATX

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата micro-ATX SUPERMICRO MBD-X13SAZ-Q-B для Intel LGA1700



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>