

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Кабель SUPERMICRO CBL-MCIO-1240AM5-X MCIO 38 pin (SFF-
TA-1016) - MCIO 38 pin (SFF-TA-1016), черный
(CBL-MCIO-1240AM5-X)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-MCIO-1240AM5-X

Характеристики товара

Фото CBL-MCIO-1240AM5-X

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SUPERMICRO CBL-MCIO-1240AM5-X MCIO 38 pin (SFF-TA-1016) - MCIO 38 pin (SFF-TA-1016), черный

Кабель SUPERMICRO CBL-MCIO-1240AM5-X предназначен для передачи данных в серверных системах и совместимых конфигурациях Supermicro. Он оснащен разъемами MCIO 38 pin (SFF-TA-1016) с обеих сторон, что делает его подходящим для внутренних соединений между устройствами, где требуется стандартный серверный интерфейс MCIO. Черное исполнение удобно для аккуратной прокладки кабеля внутри шасси и не влияет на функциональные характеристики изделия.

Модель используется в серверных платформах, где необходима организация линии передачи данных между совместимыми компонентами без применения разных типов разъемов на концах. В описании товара сохранены ключевые параметры: назначение, одинаковые интерфейсы, отсутствие быстрой зарядки и цвет корпуса. Это позволяет использовать кабель как типовое решение для внутренних подключений в серверной инфраструктуре, когда важны совместимость с SFF-TA-1016 и корректная работа линии данных.

Изделие относится к аксессуарам и опциям для серверного оборудования Supermicro. Кабель рассчитан на работу в стандартных условиях серверного помещения, а его конструкция ориентирована на стабильное соединение совместимых компонентов через MCIO 38 pin. Подобный формат часто используют для внутренних трасс данных между накопителями, платами расширения и другими узлами системы.

Ключевые особенности CBL-MCIO-1240AM5-X

- **Назначение:** Для передачи данных.
- **Левый интерфейс:** MCIO 38 pin (SFF-TA-1016).
- **Правый интерфейс:** MCIO 38 pin (SFF-TA-1016).
- **Цвет:** Черный.
- **Поддержка быстрой зарядки:** Нет.

Технические параметры

- **Интерфейс слева:** MCIO 38 pin (SFF-TA-1016).
- **Интерфейс справа:** MCIO 38 pin (SFF-TA-1016).
- **Поддержка быстрой зарядки:** Нет.
- **Цвет:** Черный.

Применение

Кабель применяют для внутренних соединений в серверных системах и совместимых платформах Supermicro. Он подходит для передачи данных между устройствами с интерфейсом MCIO 38 pin (SFF-TA-1016), когда на обоих концах нужен одинаковый тип разъема.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Изделие может использоваться при сборке, обслуживании и модернизации серверного оборудования, где требуется кабель для стандартного соединения компонентов внутри корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-MCIO-1240AM5-X MCIO 38 pin (SFF-TA-1016) - MCIO 38 pin (SFF-TA-1016), черный

Назначение и классификация	
Назначение	Для передачи данных
Тип товара	Интерфейсный кабель
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	1117732
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-MCIO-1240AM5-X
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	MCIO 38 pin (SFF-TA-1016)
Правый интерфейс	MCIO 38 pin (SFF-TA-1016)
Функции и возможности	
Поддержка быстрой зарядки	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SUPERMICRO CBL-MCIO-1240AM5-X MCIO 38 pin (SFF-TA-1016) - MCIO 38 pin (SFF-TA-1016), черный



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>