

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор серверный SUPERMICRO FAN-0114L4 (FAN-0114L4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0114L4

Характеристики товара

Фото FAN-0114L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор серверный SUPERMICRO FAN-0114L4

SUPERMICRO FAN-0114L4 - серверный вентилятор для систем охлаждения совместимых серверных платформ. Модель рассчитана на работу в серверном корпусе и предназначена для организации стабильного воздушного потока внутри шасси. Формат исполнения включает вентилятор диаметром 92 мм, корпус черного цвета и четырехконтактный разъем питания, что позволяет использовать его в соответствующих узлах охлаждения серверного оборудования. Для этой модели указаны скорость вращения до 5000 об/мин, воздушный поток 109.7 CFM и максимальный уровень шума 50 дБ.

Исполнение 92 x 92 x 38 мм относится к компактным серверным узлам охлаждения, где важны совместимость по размеру и подключению. Вентилятор подходит для установки в серверные системы, где требуется поддержание рабочего температурного режима компонентов. Черный цвет корпуса и крыльчатки соответствует типичному исполнению внутренних компонентов серверного охлаждения. Модель FAN-0114L4 относится к линейке комплектующих SUPERMICRO и применяется как штатный либо совместимый узел охлаждения в соответствующих серверных конфигурациях.

При подборе важно учитывать размер вентилятора, тип разъема питания и параметры воздушного потока, поскольку именно они определяют совместимость с конкретным шасси и требования к охлаждению. Данная модель сочетает стандартное серверное исполнение, четырехконтактное подключение и высокую скорость вращения, что делает ее подходящей для работы в оборудовании, где требуется направленный поток воздуха и предсказуемые характеристики охлаждения.

Ключевые особенности FAN-0114L4

- **Назначение:** Для сервера.
- **Размер вентилятора:** 92 мм.
- **Габариты:** 92 x 92 x 38 мм.
- **Скорость вращения:** 5000 об/мин.
- **Воздушный поток:** 109.7 CFM.
- **Уровень шума:** 50 дБ.
- **Разъем питания:** 4-pin.
- **Цвет корпуса:** Черный.
- **Цвет крыльчатки:** Черный.

Применение

Вентилятор применяется в серверных системах SUPERMICRO и совместимых конфигурациях, где требуется штатный элемент охлаждения корпуса или узла. Он подходит для задач, связанных с продувом внутренних компонентов и поддержанием воздушного обмена внутри серверного шасси.

Модель используют в оборудовании, для которого важны размер 92 мм, четырехконтактное питание и высокая

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

производительность по воздушному потоку. Это решение для серверной инфраструктуры, где вентилятор должен обеспечивать стабильную циркуляцию воздуха при компактном размере и соответствующем уровне шума.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор серверный SUPERMICRO FAN-0114L4

Назначение и классификация

Назначение Для сервера

Тип товара Серверный вентилятор

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Цвет крыльчатки Черный

Размеры и физические параметры

Габариты 92 x 92 x 38 мм

Идентификаторы

Модель 1118008

Бренд Supermicro

Артикул производителя FAN-0114L4

Подключение и интерфейсы

Разъем вентилятора 4-pin

Охлаждение и вентиляция

Диаметр вентилятора 92 мм

Уровень шума 50 дБ

Скорость вращения 5000 об/мин

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорная подсистема

Воздушный поток

109.7 CFM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор серверный SUPERMICRO FAN-0114L4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>