

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SUPERMICRO SYS-511R-ML 1U (SYS-511R-ML_1811)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-511R-ML_1811

Характеристики товара

Фото SYS-511R-ML_1811

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SUPERMICRO SYS-511R-ML 1U

SUPERMICRO SYS-511R-ML 1U - сервер в стоечном исполнении форм-фактора Rack и высотой 1U. Модель рассчитана на установку в серверную стойку и относится к компактным решениям для размещения в ограниченном пространстве. В текущей конфигурации используется один процессор Intel Xeon E 2486, что соответствует шестиядерной процессорной подсистеме с тактовой частотой 3.5 ГГц. Такое исполнение подходит для задач, где важны компактность корпуса, базовая вычислительная производительность и возможность организации серверной инфраструктуры в стойке.

Платформа оснащена четырьмя слотами оперативной памяти DDR5 и имеет предустановленный объем 32 ГБ. Подсистема хранения включает три дисковых отсека форм-фактора 2.5" (SFF), что позволяет использовать компактные накопители в серверной конфигурации. Для питания предусмотрена установка до одного блока питания. Сервер поставляется как готовая стойковая платформа Supermicro для построения рабочих серверных узлов и размещения в составе корпоративной инфраструктуры.

Ключевые особенности SYS-511R-ML_1811

- **Форм-фактор:** Rack.
- **Высота в стойке:** 1U.
- **Процессор:** Intel Xeon E 2486.
- **Процессорных сокетов:** 1.
- **Установлено процессоров:** 1.
- **Ядер на процессор:** 6.
- **Тактовая частота:** 3.5 ГГц.
- **Оперативная память:** DDR5, 32 ГБ.
- **Слотов памяти:** 4.
- **Дисковые отсеки:** 3.
- **Форм-фактор накопителей:** 2.5" (SFF).
- **Блоки питания:** до 1.

Технические параметры

- **Линейка процессора:** Intel Xeon E.
- **Модель процессора:** 2486.
- **Тип памяти:** DDR5.
- **Объем памяти:** 32 ГБ.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Количество дисковых отсеков:** 3.
- **Форм-фактор накопителей:** 2.5" (SFF).
- **Количество процессорных сокетов:** 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество установленных процессоров: 1.
- Количество ядер на процессор: 6.
- Тактовая частота: 3.5 ГГц.

Применение

Сервер подходит для размещения в стойке и использования в корпоративной ИТ-инфраструктуре, где требуется компактная 1U-платформа с одним процессором и поддержкой DDR5-памяти. Конфигурация с тремя отсеками под 2.5" накопители удобна для построения системы хранения данных и рабочих серверных узлов.

Модель может использоваться как база для серверных задач, связанных с обслуживанием приложений, сетевых служб и внутренних сервисов организации. Форм-фактор Rack позволяет интегрировать устройство в стандартные стойки и серверные шкафы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SUPERMICRO SYS-511R-ML 1U

Назначение и классификация

Тип товара Rack-сервер

Идентификаторы

Артикул производителя SYS-511R-ML_1811

Бренд Supermicro

Модель 1132647

Процессорная подсистема

Линейка процессора Intel Xeon E

Количество ядер на процессор 6

Модель процессора 2486

Количество сокетов CPU 1

Тактовая частота 3.5 ГГц

Количество установленных процессоров 1

Оперативная память

Объём памяти 32 ГБ

Слоты памяти 4

Тип памяти DDR5

Размеры и физические параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Форм-фактор	Rack
Высота в стойке	1U
Питание	
Количество блоков питания	1
Накопители и хранение данных	
Форм-фактор накопителей	2.5" (SFF)
Общее количество установленных накопителей	0
Количество дисковых отсеков	3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SUPERMICRO SYS-511R-ML 1U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>