


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SUPERMICRO SYS-511R-W 1U (SYS-511R-W_1811)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-511R-W_1811

Характеристики товара

Фото SYS-511R-W_1811

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SUPERMICRO SYS-511R-W 1U

Сервер SUPERMICRO SYS-511R-W 1U выполнен в стоечном исполнении Rack и рассчитан на установку в серверную стойку формата 1U. Модель относится к серверным системам для размещения в компактном корпусе с акцентом на плотность монтажа и базовую конфигурацию для рабочих задач, где важны компактность, предсказуемая компоновка и возможность дальнейшего расширения по памяти, накопителям и сетевым подключениям. В конфигурации указаны один процессор Intel Xeon E 2456 с шестью ядрами и тактовой частотой 3.3 ГГц, а также четыре слота DDR5 и предустановленная память 32 ГБ.

Подсистема хранения поддерживает установку NVMe-накопителей и включает 4 дисковых отсека форм-фактора 3.5" (LFF), при этом в системе установлен один SSD объемом 480 ГБ. Сетевой блок включает два гигабитных интерфейса 1Gb, а питание организовано через блоки питания мощностью 600 Вт с поддержкой горячей замены; предусмотрена установка до двух блоков питания. Такая компоновка делает сервер удобным для инфраструктурных задач, где требуется сочетание одного процессорного узла, оперативной памяти DDR5, дисковой подсистемы с возможностью расширения и резервируемого питания.

Модель SYS-511R-W 1U также отличается тем, что в базовой конфигурации уже указан установленный процессор, объем памяти и один накопитель, поэтому карточка подходит для описания готовой серверной платформы с конкретным набором характеристик. Форм-фактор 1U, стоечное исполнение и набор интерфейсов ориентированы на размещение в серверных стойках и дальнейшую эксплуатацию в составе корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Ключевые особенности SYS-511R-W_1811

- **Форм-фактор:** Rack, высота в стойке 1U.
- **Процессор:** 1 установленный Intel Xeon E 2456, 6 ядер, 3.3 ГГц.
- **Память:** 4 слота DDR5, предустановлено 32 ГБ.
- **Хранение данных:** 4 отсека 3.5" (LFF), поддержка NVMe, установлен 1 SSD 480 ГБ.
- **Сеть:** 2 сетевых интерфейса 1Gb.
- **Питание:** блок питания 600 Вт, горячая замена, до 2 блоков питания.

Технические параметры

- **Количество сокетов:** 1.
- **Количество установленных процессоров:** 1.
- **Название линейки процессора:** Intel Xeon E.
- **Модель процессора:** 2456.
- **Количество ядер на процессор:** 6.
- **Тактовая частота:** 3.3 ГГц.
- **Тип памяти:** DDR5.
- **Количество слотов памяти:** 4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Предустановленная память:** 32 ГБ.
- **Дисковые отсеки:** 4.
- **Форм-фактор накопителей:** 3.5" (LFF).
- **Установленный накопитель:** 1 SSD 480 ГБ.
- **Поддержка NVMe:** Да.
- **Сетевые интерфейсы:** 2x1Gb.
- **Блок питания:** 600 Вт.
- **Горячая замена БП:** Да.
- **Максимум блоков питания:** 2.

Применение

Сервер подходит для размещения в стойке и работы в составе компактной серверной инфраструктуры, где требуется стоечное 1U-исполнение и набор базовых аппаратных ресурсов для постоянной эксплуатации. Конфигурация с одним процессором, DDR5-памятью, дисковой подсистемой на 4 отсека и двумя гигабитными сетевыми интерфейсами удобна для задач, связанных с серверными службами, обслуживанием внутренних приложений, файловыми и сетевыми сервисами.

Поддержка NVMe-накопителей расширяет варианты построения хранилища, а наличие горячей замены блоков питания повышает удобство обслуживания системы в стойке. Модель можно использовать как основу для серверных сценариев, где важны компактность корпуса, наличие дисковых отсеков и возможность аппаратного расширения по памяти и накопителям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SUPERMICRO SYS-511R-W 1U

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Rack

Высота в стойке 1U

Накопители и хранение данных

Объём накопителей SSD 480 ГБ

Установленные накопители 1 SSD 480 ГБ

Поддержка NVMe Да

Форм-фактор накопителей 3.5" (LFF)

Количество дисковых отсеков 4

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x 1 ГБ

Идентификаторы

Артикул производителя SYS-511R-W_1811

Бренд Supermicro

Модель 1132648

Оперативная память

Предустановленная память 32 ГБ

Слоты памяти 4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Тип памяти | DDR5 |
| Процессорная подсистема | |
| Линейка процессора | Intel Xeon E |
| Количество ядер на процессор | 6 |
| Модель процессора | 2456 |
| Количество сокетов CPU | 1 |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Тактовая частота | 3.3 ГГц |
| Питание | |
| Максимум блоков питания | 2 |
| Мощность БП | 600 Вт |
| Горячая замена блоков питания | Да |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Rack-сервер |
| Сертификация и стандарты | |
| Запись в реестре МПТ | Нет |


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SUPERMICRO SYS-511R-W 1U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>