


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SUPERMICRO CBL-PWCD-0566-IS кабель питания (CBL-PWCD-0566-IS)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-PWCD-0566-IS

Характеристики товара

Фото CBL-PWCD-0566-IS

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SUPERMICRO CBL-PWCD-0566-IS кабель питания

SUPERMICRO CBL-PWCD-0566-IS - это кабель питания серии CBL, предназначенный для подключения совместимого оборудования к сети питания. Модель относится к серверным аксессуарам Supermicro и используется там, где требуется стандартное силовое соединение с разъемом C13 с одной стороны и CEE 7 с другой.

Кабель выполнен в практичном исполнении длиной 180 см, что удобно для размещения оборудования в стойках, серверных шкафах и других системах, где важно аккуратно организовать подвод питания без лишнего натяжения. Прямая конструкция без Г-образного коннектора упрощает подключение в типовых монтажных сценариях и не добавляет лишних ограничений по месту установки.

Модель CBL-PWCD-0566-IS подходит для случаев, когда требуется соединить устройство с входом C13 и бытовой или сетевой вилкой CEE 7. Такой формат часто применяют в серверной инфраструктуре, периферийных устройствах и сопутствующем оборудовании, где важны совместимость разъемов, достаточная длина и понятная разводка кабеля.

Ключевые особенности CBL-PWCD-0566-IS

- **Серия:** CBL.
- **Разъемы:** C13 - CEE 7.
- **Длина:** 180 см.
- **Исполнение:** без Г-образного коннектора.

Технические параметры

- **Серия:** CBL.
- **Разъем с первой стороны:** C13.
- **Разъем со второй стороны:** CEE 7.
- **Длина кабеля:** 180 см.
- **Г-образный коннектор:** Нет.

Применение

Кабель используют для подключения совместимых устройств с входом C13 к источнику питания с разъемом CEE 7. Он подходит для серверных и околосерверных сценариев, где требуется надежное и аккуратное силовое соединение.

Длина 180 см помогает удобно организовать кабельную разводку внутри стойки, шкафа или рабочего места. Прямая форма без углового наконечника делает кабель универсальным для большинства типовых схем подключения, если не требуется специальный Г-образный вывод.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SUPERMICRO CBL-PWCD-0566-IS кабель питания

Идентификаторы	
Модель	1178353
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-PWCD-0566-IS
Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	180 см
Подключение и интерфейсы	
Разъем со второй стороны	CEE 7
Разъем с первой стороны	C13
Назначение и классификация	
Тип товара	Кабель питания
Серия	CBL
Функции и возможности	
Г-образный коннектор	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SUPERMICRO CBL-PWCD-0566-IS кабель питания



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>