


**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X14SAZ-F-B mATX (MBD-X14SAZ-F-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X14SAZ-F-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X14SAZ-F-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата Supermicro MBD-X14SAZ-F-B mATX

Supermicro MBD-X14SAZ-F-B - серверная материнская плата формата mATX на платформе Intel с сокетом LGA1851 и чипсетом Intel W880. Модель ориентирована на серверные и рабочие конфигурации, где важны компактный форм-фактор, поддержка DDR5 и набор современных интерфейсов для накопителей, сети и внешних подключений. Плата подходит для систем с процессорами Intel, в которых требуется сочетание одного слота PCIe x16, поддержки быстрых накопителей и расширенных возможностей подключения внешних устройств.

Память реализована через четыре слота DDR5 с частотой до 4400 МГц, максимальный объем составляет 192 ГБ. Для подсистемы хранения предусмотрены один разъем M.2, четыре порта SATA и поддержка NVMe. На задней панели находятся 2 сетевых порта RJ-45, 3 порта USB 3.2 Gen 1, 1 x VGA (D-Sub), 2 x DisplayPort и 2 x HDMI. Внутренние разъемы включают два COM-порта, разъемы для корпусных вентиляторов и подключение USB, а питание организовано через основной разъем 24 pin и два разъема процессора 8 + 8 pin.

Исполнение платы зеленое, встроенного процессора нет, игровая ориентация не заявлена. Набор интерфейсов и поддержка накопителей подходят для построения серверных узлов, компактных рабочих станций и других совместимых платформ, где важны стабильная работа, сетевые подключения и возможность подключения нескольких дисплеев через разные типы видеовыходов.

### Ключевые особенности MBD-X14SAZ-F-B

- **Форм-фактор:** mATX.
- **Сокет:** LGA1851.
- **Чипсет:** Intel W880.
- **Память:** 4 слота DDR5, до 4400 МГц, до 192 ГБ.
- **Накопители:** 1 x M.2, 4 x SATA, NVMe.
- **Слоты расширения:** 1 x PCIe x16, версия PCI Express 5.0.
- **Порты на панели:** 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x VGA, 2 x DisplayPort, 2 x HDMI.
- **Сеть:** 2 x RJ-45.
- **Питание:** основной разъем 24 pin, разъемы процессора 8 + 8 pin.

### Технические параметры

- **Процессоры:** Intel.
- **Форм-фактор:** mATX.
- **Чипсет:** Intel W880.
- **Тип памяти:** DDR5.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Количество каналов памяти:** 2.
- **Максимальная частота памяти:** 4400 МГц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Максимальный объем памяти:** 192 ГБ.
- **Версия PCI Express:** 5.0.
- **Слоты PCIe x16:** 1.
- **Разъемы M.2:** 1.
- **Порты SATA:** 4.
- **Поддержка NVMe:** Есть.
- **Сетевые порты RJ-45:** 2.
- **USB Type-A на панели:** 3 x USB 3.2 Gen 1.
- **Видеоразъемы:** 1 x VGA (D-Sub), 2 x DisplayPort, 2 x HDMI.
- **RS-232 (COM):** 2.
- **Основной разъем питания:** 24 pin.
- **Разъем питания процессора:** 8 + 8 pin.

## Применение

Материнская плата подходит для серверных и рабочих систем на базе процессоров Intel с сокетом LGA1851. Ее используют в компактных конфигурациях, где важны небольшой формат платы, поддержка DDR5 и подключение накопителей NVMe и SATA.

Модель можно применять в системах, где требуется несколько видеовыходов, сетевые подключения и набор внутренних разъемов для корпуса и периферии. Формат mATX облегчает размещение платы в совместимых корпусах и серверных платформах с ограничением по пространству.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X14SAZ-F-B mATX

### Подключение и интерфейсы

Основной разъем питания	24 pin
USB Type-A	3 x USB 3.2 Gen 1
RS-232 (COM)	2
Видеоразъемы	1 x VGA (D-Sub), 2 x DisplayPort, 2 x HDMI
Разъемы для корпусных вентиляторов 4-pin	6
Внутренние USB Type-A разъемы	2 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 4 x USB 2.0 (9 pin)

### Накопители и хранение данных

Поддержка NVMe	Есть
Порты SATA	4
Разъемы M.2	1
Версия PCI Express накопителей	5.0
Режим работы SATA RAID	0, 1, 5, 10

### Слоты расширения и шины

Слот PCIe x16	1
Версия PCI Express	5.0

### Идентификаторы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Артикул производителя	MBD-X14SAZ-F-B
Модель	1249752
Бренд	Supermicro
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые порты RJ-45	2
<b>Процессорная подсистема</b>	
Сокет процессора	LGA1851
Разъем питания процессора	8 + 8 pin
Встроенный процессор	Нет
Разъемы питания процессорного охлаждения	1 x 4 pin (кулер)
Чипсет	Intel W880
Поддерживаемые процессоры	Intel
<b>Функции и возможности</b>	
Подсветка элементов платы	Нет
Для игрового компьютера	Нет
<b>Сертификация и стандарты</b>	
Стандарт Wi-Fi	Нет
<b>Охлаждение и вентиляция</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Пассивное охлаждение	Чипсет
<b>Оперативная память</b>	
Частота памяти	4400 МГц
Количество каналов памяти	2
Тип памяти	DDR5
Слоты памяти	4
Максимальный объем памяти	192 ГБ
<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Зеленый
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Материнская плата
Серия	Server
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Micro-ATX


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата Supermicro MBD-X14SAZ-F-B mATX



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>