

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Серверная платформа 2U SUPERMICRO VFG-SYS-621H-TN12R- 87 (VFG-SYS-621H-TN12R-87)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание VFG-SYS-621H-TN12R-87

---

Характеристики товара

---

Фото VFG-SYS-621H-TN12R-87

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Серверная платформа 2U SUPERMICRO VFG-SYS-621H-TN12R-87

Серверная платформа SUPERMICRO VFG-SYS-621H-TN12R-87 выполнена в форм-факторе 2U и рассчитана на использование в стойке. Модель относится к платформам для серверных систем с поддержкой двух процессоров, поэтому подходит для построения вычислительных узлов, где важны масштабируемость, объём памяти и возможность расширения подсистемы хранения. В качестве базовых параметров указаны сокет LGA 4677, 32 слота оперативной памяти и поддержка модулей DIMM DDR5, что делает платформу ориентированной на современные серверные конфигурации с высокой плотностью компонентов.

Платформа оснащается двумя блоками питания и поддерживает горячую замену накопителей Hot Swap, что удобно для серверной эксплуатации и обслуживания без длительного простоя. Высота 2U позволяет размещать систему в стандартных телекоммуникационных и серверных шкафах. Конфигурация с двумя процессорами и большим количеством слотов памяти подходит для задач виртуализации, корпоративных сервисов, файловых сервисов, баз данных и других сценариев, где требуется стабильная работа в круглосуточном режиме.

Название модели и её техническая конфигурация указывают на серверную платформу семейства SUPERMICRO для установки совместимых комплектующих под сокет LGA 4677. Такая архитектура даёт возможность собирать систему под конкретные требования по вычислительной нагрузке, объёму ОЗУ и резервированию питания. Платформа ориентирована на дальнейшую интеграцию процессоров, памяти и накопителей в составе серверного решения.

### Ключевые особенности VFG-SYS-621H-TN12R-87

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Поддержка процессоров:** 2 процессора.
- **Сокет процессора:** LGA 4677.
- **Слоты памяти:** 32.
- **Тип памяти:** DIMM DDR5.
- **Горячая замена накопителей:** Да.
- **Блоки питания:** 2.

### Технические параметры

- **Сокет:** LGA 4677.
- **Высота:** 2U.
- **Количество поддерживаемых процессоров:** 2.
- **Количество слотов оперативной памяти:** 32.
- **Тип оперативной памяти:** DIMM DDR5.
- **Блоки питания:** 2.
- **Hot Swap накопителей:** Да.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Применение

---

Платформа подходит для сборки серверных систем в стойку, где требуется компактное 2U-исполнение и возможность установки двух процессоров. Решение может использоваться в инфраструктуре виртуализации, для корпоративных приложений, сервисов хранения данных и рабочих нагрузок, чувствительных к объёму памяти и надёжности питания.

Конфигурация с сокетом LGA 4677 и памятью DDR5 ориентирована на современные серверные платформы. Большое число слотов оперативной памяти позволяет подбирать объём ОЗУ под конкретные задачи, а поддержка Hot Swap упрощает обслуживание накопителей в процессе эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Серверная платформа 2U SUPERMICRO VFG-SYS-621H-TN12R-87

Идентификаторы	
Модель	1250832
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	VFG-SYS-621H-TN12R-87
SKU	VFG-SYS-621H-TN12R-87
Оперативная память	
Количество слотов оперативной памяти	32
Тип оперативной памяти	DIMM DDR5
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Высота	2 U
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA 4677
Количество сокетов CPU	2
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Конфигурация БП

2

---

**Накопители и хранение данных**

Горячая замена накопителей

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Серверная платформа 2U SUPERMICRO VFG-SYS-621H-TN12R-87



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>