

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Радиатор SUPERMICRO SNK-P0048PSC для процессора Intel
Xeon LGA2011
(SNK-P0048PSC)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0048PSC

Характеристики товара

Фото SNK-P0048PSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Радиатор SUPERMICRO SNK-P0048PSC для процессора Intel Xeon LGA2011

Радиатор SUPERMICRO SNK-P0048PSC предназначен для процессора Intel Xeon в исполнении LGA2011 и рассчитан на пассивное охлаждение серверной платформы. Конструкция сочетает алюминий и медь, что позволяет использовать радиатор в совместимых системах, где требуется эффективный отвод тепла без отдельного вентилятора на самом радиаторе. Модель ориентирована на серверные и рабочие конфигурации с поддержкой сокета LGA2011 и применяется там, где важны компактность, пассивный теплообмен и совместимость с конкретной процессорной платформой.

Модель имеет производственный код SNK-P0048PSC и относится к фирменным компонентам охлаждения Supermicro. Пассивное исполнение удобно для систем, в которых воздушный поток организован корпусными вентиляторами или шасси-охлаждением, а сам радиатор должен обеспечивать стабильное рассеивание тепла без дополнительного локального вентилятора. Материалы радиатора - алюминий и медь - используются для сочетания массы, теплопередачи и конструктивной жесткости.

Радиатор подходит для совместимых серверных платформ Intel Xeon с разъемом LGA2011. Он используется как штатный элемент охлаждения в конфигурациях, где требуется именно пассивный CPU-кулер, а также в сборках Supermicro, рассчитанных на соответствующий тип процессора и сокета.

Ключевые особенности SNK-P0048PSC

- **Назначение:** для процессора Intel Xeon.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Тип охлаждения:** пассивное.
- **Материал:** алюминий и медь.

Технические параметры

- **Сокет:** LGA2011.
- **Материал радиатора:** алюминий, медь.
- **Тип охлаждения:** пассивное.
- **Назначение:** для процессора Intel Xeon.

Совместимость

Радиатор предназначен для платформ с сокетом LGA2011 и совместим с процессорами Intel Xeon соответствующего исполнения.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель используется в серверных и рабочих системах с пассивным охлаждением процессора. Радиатор подходит для сборок, где тепловой режим обеспечивается корпусной вентиляцией и требуется совместимость с сокетом LGA2011.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Радиатор SUPERMICRO SNK-P0048PSC для процессора Intel Xeon LGA2011

Назначение и классификация

Назначение Для процессора Intel Xeon

Тип товара Радиатор процессора

Идентификаторы

Модель 485237

Бренд Supermicro

Артикул производителя SNK-P0048PSC

Процессорная подсистема

Сокет процессора LGA2011

Охлаждение и вентиляция

Тип охлаждения Пассивное

Материал радиатора Алюминий, медь

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Радиатор SUPERMICRO SNK-P0048PSC для процессора Intel Xeon LGA2011



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>