

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Радиатор Supermicro SNK-P0057PS пассивный для CPU, 1U,
LGA2011
(SNK-P0057PS)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0057PS

Характеристики товара

Фото SNK-P0057PS

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Радиатор Supermicro SNK-P0057PS пассивный для CPU, 1U, LGA2011

Supermicro SNK-P0057PS - пассивный радиатор для процессора, рассчитанный на серверные платформы серий X9 и X10 в исполнениях UP, DP и MP. Модель предназначена для совместимых систем с узким креплением Narrow ILM и используется там, где требуется отвод тепла без установки вентилятора на сам радиатор. Форм-фактор 1U указывает на применение в компактных серверных корпусах с ограниченной высотой, а винтовое крепление помогает надежно зафиксировать радиатор на совместимой плате. Конструкция выполнена с сочетанием алюминия и медного основания, что позволяет эффективно распределять тепловую нагрузку от процессора к ребрам охлаждения.

Модель SNK-P0057PS относится к линейке серверных пассивных решений Supermicro для платформ на соquete LGA2011. Такой радиатор используют в системах, где воздушный поток организован корпусными вентиляторами или общей схемой охлаждения сервера. Серый цвет и компактное исполнение соответствуют типичному серверному монтажу, а одна единица в комплекте делает изделие готовым к установке на один процессорный узел. Радиатор подходит для совместимых плат и корпусов, в которых предусмотрено использование пассивного CPU-охлаждения и крепления Narrow ILM.

Ключевые особенности SNK-P0057PS

- **Тип охлаждения:** Пассивная система охлаждения.
- **Назначение:** Для серверных процессорных платформ.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Совместимость:** Платформы Supermicro X9 и X10 UP / DP / MP с Narrow ILM.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Крепление:** Винтовое.
- **Материал радиатора:** Алюминий.
- **Материал основания:** Медь (Cu).
- **Цвет:** Серый.
- **Количество в комплекте:** 1 шт.

Технические параметры

- **Модель:** Supermicro SNK-P0057PS.
- **Исполнение:** Пассивный CPU Heat Sink.
- **Высота системы:** Для корпусов 1U.

Конструкция и материалы

- **Радиатор:** Алюминиевый.
- **Основание:** Медное.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Тип крепления:** Винтовое.

Совместимость

- **Платформы:** X9, X10 UP / DP / MP.
- **Крепление платы:** Narrow ILM.
- **Сокет:** LGA2011.

Применение

Радиатор применяют в серверных системах Supermicro с процессорным разъемом LGA2011 и компоновкой Narrow ILM. Он подходит для компактных стоечных конфигураций 1U, где важны корректная посадка на плату, совместимость с серверным шасси и стабильный отвод тепла от процессора.

Решение используют в составе серверов, в которых охлаждение организовано за счет общего воздушного потока внутри корпуса. Пассивная конструкция не содержит собственного вентилятора, поэтому радиатор рассчитан на работу в среде с уже настроенной серверной вентиляцией.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0057PS пассивный для CPU, 1U, LGA2011

Монтаж и установка	
Крепление	Винтовое
Назначение и классификация	
Назначение	Для серверных процессорных платформ
Тип товара	Радиатор процессора
Цвет и внешний вид	
Цвет	Серый
Идентификаторы	
Модель	496791
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0057PS
Материалы и состав	
Материал основания	Медь (Cu)
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA2011

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Комплектация

Количество в комплекте 1 шт

Охлаждение и вентиляция

Тип охлаждения Пассивная

Материал радиатора Алюминий

Система охлаждения Пассивная

Совместимость

Совместимость с платформами Supermicro X9, X10 UP / DP / MP

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Радиатор Supermicro SNK-P0057PS пассивный для CPU, 1U, LGA2011



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>