

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11DPI-N-B E-ATX, Intel
C621, 2 x 3647, 16 слотов DDR4
(MBD-X11DPI-N-B)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11DPI-N-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11DPI-N-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11DPI-N-B E-ATX, Intel C621, 2 x 3647, 16 слотов DDR4

SUPERMICRO MBD-X11DPI-N-B - серверная материнская плата формата E-ATX для платформ на процессорах Intel. Модель построена на чипсете Intel C621 и рассчитана на установку двух процессоров с сокетом 3647. Плата ориентирована на серверные конфигурации, где требуется высокая плотность памяти, большое количество линий расширения и поддержка нескольких накопителей. В описании указано исполнение BULK, а также габариты платы 12" x 13", что соответствует E-ATX и помогает оценить совместимость с корпусом.

Плата поддерживает 16 слотов DDR4 с максимальным объемом памяти 2048 ГБ и частотой до 2666 МГц. Для расширения возможностей хранения предусмотрен 1 разъем M.2 и 14 портов SATA 6 Гбит/с, а для подключения периферии и сетевой инфраструктуры доступны 2 сетевых порта RJ-45. На плате также предусмотрены 4 слота PCIe x16, 8 разъемов для корпусных вентиляторов и питание через основной 24-pin разъем и два 8-pin разъема питания процессора.

Модель предназначена для серверных систем, которым важны масштабируемость, поддержка двух процессоров, развитая подсистема памяти и набор интерфейсов для накопителей и охлаждения. Благодаря серверной компоновке плата может использоваться в совместимых шасси, где важны стабильность, плотность компонентов и гибкость конфигурации.

Ключевые особенности MBD-X11DPI-N-B

- **Форм-фактор:** E-ATX, 12" x 13".
- **Процессоры:** Intel, 2 x 3647.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Память:** 16 слотов DDR4, до 2048 ГБ, до 2666 МГц.
- **Накопители:** 1 x M.2, 14 x SATA 6 Гбит/с.
- **Слоты расширения:** 4 x PCIe x16.
- **Сеть:** 2 x RJ-45.
- **Охлаждение:** 8 разъемов для корпусных вентиляторов 4-pin.
- **Питание:** 24 pin, 8 + 8 pin.

Технические параметры

- **Исполнение:** BULK.
- **Аудио:** Нет звукового адаптера.

Применение

Материнская плата подходит для построения серверных платформ на базе процессоров Intel Xeon с сокетом 3647. Ее

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

используют в системах, где необходимы несколько процессоров, большой объем оперативной памяти и развитые возможности подключения накопителей и сетевых интерфейсов.

Плата уместна в совместимых корпусах формата E-ATX и в серверных шасси, рассчитанных на монтаж крупной платы с усиленной системой питания и несколькими разъемами для вентиляторов. Конфигурация помогает собрать сервер для рабочих нагрузок, виртуализации, хранения данных и других задач, где важна масштабируемость платформы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11DPI-N-B E-ATX, Intel C621, 2 x 3647, 16 слотов DDR4

Оперативная память

Максимальный объем памяти 2048 ГБ

Слоты памяти 16

Частота памяти 2666 МГц

Монтаж и установка

Исполнение поставки BULK

Подключение и интерфейсы

Разъемы для корпусных вентиляторов 4-pin 8

Основной разъем питания 24 pin

Процессорная подсистема

Разъем питания процессора 8 + 8 pin

Сокет процессора 2 x 3647

Чипсет Intel C621

Для процессоров Intel

Сеть и интерфейсы

Сетевые порты RJ-45 2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Идентификаторы

Артикул производителя MBD-X11DPI-N-B

Модель 639322

Бренд Supermicro

Функции и возможности

Звуковой адаптер Нет

Накопители и хранение данных

Порты SATA 14 x SATA 6 Гбит/с

Количество разъемов M.2 1

Размеры и физические параметры

Форм-фактор E-ATX, 12" x 13"

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Слоты расширения и шины

Слоты PCIe x16 4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11DPI-N-B E-ATX, Intel C621, 2 x 3647, 16 слотов DDR4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>