

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-X11SCA-F-B (MBD-X11SCA-F-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X11SCA-F-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X11SCA-F-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-X11SCA-F-B

SUPERMICRO MBD-X11SCA-F-B - серверная материнская плата форм-фактора ATX для процессоров Intel на платформе LGA1151 и чипсете Intel C246. Модель предназначена для построения компактных и производительных систем, где важны поддержка памяти DDR4, наличие слотов расширения, интерфейсов хранения данных и набора внешних портов для подключения периферии. Исполнение Bulk указывает на поставку без розничной коробки и дополнительных аксессуаров, что удобно для интеграторских и системных сборок.

Плата поддерживает 4 слота памяти DDR4 с частотой до 2666 МГц и максимальным объемом до 128 ГБ. Для накопителей доступны 8 портов SATA 6 Гбит/с с поддержкой RAID и 2 разъема M.2. Возможности расширения представлены 2 слотами PCIe x16 и 1 слотом PCI-E x1. На задней панели находятся 2 сетевых порта RJ-45, а также HDMI, DVI-D, DisplayPort и VGA. Набор USB включает 8 портов USB 3.1. Для охлаждения предусмотрено 5 разъемов для корпусных вентиляторов, а питание подводится через 24-pin основной разъем и 8-pin разъем питания процессора.

Модель MBD-X11SCA-F-B подходит для серверных и рабочих конфигураций, где требуется сочетание современного набора интерфейсов, поддержки большого числа накопителей и удобного подключения внешних устройств. Наличие чипсета Realtek ALC888S добавляет аудиоподсистему, что делает плату уместной и для систем с расширенным мультимедийным или сервисным сценарием применения.

### Ключевые особенности MBD-X11SCA-F-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C246.
- **Процессоры:** Intel.
- **Память:** 4 слота DDR4, до 2666 МГц, до 128 ГБ.
- **Накопители:** 8 × SATA 6 Гбит/с, 2 × M.2, RAID.
- **Расширение:** 2 × PCIe x16, 1 × PCI-E x1.
- **Сеть:** 2 × RJ-45.
- **Видео:** HDMI, DVI-D, DisplayPort, VGA.
- **USB:** 8 × USB 3.1.
- **Аудио:** Realtek ALC888S.
- **Вентиляторы:** 5 разъемов 4 pin.
- **Питание:** 24 pin и 8 pin CPU.
- **Комплектация:** Bulk.

### Технические параметры

- **Модель:** Supermicro MBD-X11SCA-F-B.
- **Тип изделия:** Материнская плата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Назначение:** Серверные и рабочие системы.
- **Для процессоров:** Intel.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** Intel C246.

### Оперативная память

---

- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Максимальная частота памяти:** 2666 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 128 ГБ.

### Накопители и хранение данных

---

- **Порты SATA:** 8 × SATA 6 Гбит/с.
- **Разъемы M.2:** 2.
- **Поддержка RAID:** Да.

### Слоты расширения и шины

---

- **Слоты PCIe x16:** 2.
- **Слоты PCI-E x1:** 1.

### Подключение и интерфейсы

---

- **Сетевые порты:** 2 × RJ-45.
- **Видеоинтерфейсы:** HDMI, DVI-D, DisplayPort, VGA.
- **USB 3.1:** 8 портов.

### Питание

---

- **Основной разъем питания:** 24 pin.
- **Питание процессора:** 8 pin.

### Охлаждение и вентиляция

---

- **Разъемы для вентиляторов:** 5 × 4 pin.

### Управление и экран

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Аудиоподсистема:** Realtek ALC888S.

### Комплектация

---

- **Поставка:** Bulk.

### Применение

---

Материнская плата используется в серверных и рабочих системах на базе процессоров Intel с сокетом LGA1151. Она подходит для конфигураций, где требуется сочетание четырех слотов DDR4, двух разъемов M.2, восьми портов SATA и нескольких вариантов видеовывода. Наличие RAID и большого числа интерфейсов делает модель удобной для систем хранения, рабочих станций и серверных сборок с расширенной периферией.

MBD-X11SCA-F-B уместна в платформах, где важны подключение через 24-pin и 8-pin разъемы питания, организация охлаждения через 5 вентиляторных разъемов и доступ к сетевым портам RJ-45 без дополнительных адаптеров. Исполнение Bulk ориентировано на сборку систем в профессиональной интеграции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-X11SCA-F-B

### Накопители и хранение данных

Разъемы M.2	2
Уровни RAID	Да
Порты SATA	8 × SATA 6 Гбит/с

### Подключение и интерфейсы

Разъемы для корпусных вентиляторов 4-pin	5
Разъемы для вентиляторов	5 × 4 pin
Основной разъем питания	24 pin
Видеоинтерфейсы	HDMI, DVI-D, DisplayPort, VGA
USB 3.1	8 портов

### Процессорная подсистема

Чипсет звукового адаптера	Realtek ALC888S
Питание процессора	8 pin
Сокет процессора	LGA1151
Чипсет	Intel C246
Для процессоров	Intel

### Комплектация

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Поставка	Bulk
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	2 × RJ-45
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	MBD-X11SCA-F-B
Модель	728754
Бренд	Supermicro
<b>Управление и экран</b>	
Аудиоподсистема	Realtek ALC888S
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Слоты PCI-E x1	1
Слоты PCIe x16	2
<b>Оперативная память</b>	
Максимальный объем памяти	128 ГБ
Слоты памяти	4
Частота памяти	2666 МГц
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	ATX
<b>Назначение и классификация</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Тип товара

Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 8 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-X11SCA-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>