

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики  
Кулер SUPERMICRO SNK-P0049P для процессоров LGA1150 /  
LGA1151 / LGA1155  
(SNK-P0049P)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SNK-P0049P

---

Характеристики товара

---

Фото SNK-P0049P

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кулер SUPERMICRO SNK-P0049P для процессоров LGA1150 / LGA1151 / LGA1155

Кулер SUPERMICRO SNK-P0049P предназначен для охлаждения серверных процессоров в совместимых системах с сокетом LGA1150, LGA1151 и LGA1155. Это компактный серверный охладитель, рассчитанный на установку в конфигурации, где требуется соблюсти ограничение по высоте и обеспечить стабильный теплоотвод для платформ Intel соответствующих поколений.

Корпус и радиатор выполнены из алюминия. Такой материал подходит для серверных кулеров, где важны небольшая масса, достаточная площадь рассеивания и совместимость с типовыми посадочными местами. Высота модели составляет 36 мм, поэтому кулер можно использовать в низкопрофильных сборках и корпусах, где свободное пространство над процессором ограничено. Поддержка нескольких сокетов делает SNK-P0049P практичным вариантом для ряда серверных платформ Supermicro и совместимых материнских плат.

Модель относится к серверным комплектующим Supermicro и рассчитана на применение в системах, где требуется аккуратный монтаж, совместимость с несколькими типами разъемов процессора и предсказуемое охлаждение без избыточной высоты конструкции. Форм-фактор кулера позволяет использовать его в компактных серверах и рабочих конфигурациях, где важны габариты и соответствие сокету.

### Ключевые особенности SNK-P0049P

- **Тип охлаждения:** Серверный кулер.
- **Совместимость:** LGA1150, LGA1151, LGA1155.
- **Материал основания:** Алюминий.
- **Материал радиатора:** Алюминий.
- **Высота:** 36 мм.

### Технические параметры

- **Сокеты:** LGA1150, LGA1151, LGA1155.
- **Назначение:** Охлаждение серверных процессоров.

### Материалы и конструкция

- **Материал основания:** Алюминий.
- **Материал радиатора:** Алюминий.

### Размеры и физические параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Высота:** 36 мм.

### Совместимость

---

- **Платформы:** Серверные и совместимые материнские платы с сокетом LGA1150, LGA1151, LGA1155.

### Применение

---

Кулер используют в серверных сборках и компактных системах, где необходимо обеспечить охлаждение процессора при ограниченной высоте компонента. Он подходит для корпусов и плат, рассчитанных на перечисленные сокеты.

Модель удобна для конфигураций, в которых важны совместимость с несколькими процессорными разъемами и применение алюминиевого радиатора с высотой 36 мм. Такое исполнение помогает разместить кулер в низкопрофильных серверных системах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кулер SUPERMICRO SNK-P0049P для процессоров LGA1150 / LGA1151 / LGA1155

### Назначение и классификация

Назначение Охлаждение серверных процессоров

Тип товара Радиатор процессора

### Идентификаторы

Модель 741188

Бренд Supermicro

Артикул производителя SNK-P0049P

### Материалы и состав

Материал основания Алюминий

### Размеры и физические параметры

Высота 36 мм

### Процессорная подсистема

Сокеты LGA1150, LGA1151, LGA1155

### Охлаждение и вентиляция

Материал радиатора Алюминий

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Кулер SUPERMICRO SNK-P0049P для процессоров LGA1150 / LGA1151 / LGA1155**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>