

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Рельсы SUPERMICRO MCP-290-00102-0N (MCP-290-00102-0N)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MCP-290-00102-0N

---

Характеристики товара

---

Фото MCP-290-00102-0N

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Рельсы SUPERMICRO MCP-290-00102-0N

Рельсы SUPERMICRO MCP-290-00102-0N предназначены для установки серверных корпусов CSE-SC118G, CSE-818G, CSE813 и CSE-815 в шкафы и стойки. Изделие рассчитано на совместимые корпуса глубиной от 25.6 до 33.05 дюйма, что позволяет применять его в стойковых конфигурациях с учетом габаритов шасси и условий размещения оборудования. Это аксессуар для серверной инфраструктуры Supermicro, рассчитанный на монтаж в составе совместимых систем и использование с корпусами указанной серии.

Конструкция выполнена из стали, поэтому рельсы подходят для задач, где требуется жесткое механическое крепление корпуса при установке в стойку. Модель MCP-290-00102-0N относится к категории монтажных аксессуаров и используется как часть серверной сборки для закрепления шасси в шкафу. Упаковочные параметры также важны при хранении и транспортировке: изделие поставляется в габаритах 516 x 193 x 969 мм, а вес с упаковкой составляет 14.1 кг.

### Ключевые особенности MCP-290-00102-0N

- **Назначение:** Монтаж серверных корпусов в шкафы и стойки.
- **Совместимые корпуса:** CSE-SC118G, CSE-818G, CSE813, CSE-815.
- **Диапазон глубины корпуса:** От 25.6 до 33.05 дюйма.
- **Материал:** Сталь.
- **Габариты упаковки:** 516 x 193 x 969 мм.
- **Вес с упаковкой:** 14.1 кг.

### Совместимость

Рельсы рассчитаны на корпуса Supermicro CSE-SC118G, CSE-818G, CSE813 и CSE-815. При монтаже важно учитывать глубину корпуса: от 25.6 до 33.05 дюйма. Это позволяет использовать изделие в совместимых стойках и шкафах для серверного оборудования соответствующего формата.

### Логистические параметры

Упаковка имеет размеры 516 x 193 x 969 мм. Вес товара с упаковкой составляет 14.1 кг.

### Применение

Рельсы применяются в серверной инфраструктуре для установки корпусов Supermicro в шкафы и стойки. Изделие подходит для монтажа совместимых шасси в условиях стационарного размещения оборудования и используется в составе серверных систем, где важна надежная фиксация корпуса при установке в стойку.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Рельсы SUPERMICRO MCP-290-00102-0N

### Назначение и классификация

**Назначение** Установка серверных корпусов в шкафы и стойки

**Тип товара** Рельсы

### Идентификаторы

**Модель** 750826

**Бренд** Supermicro

**Артикул производителя** MCP-290-00102-0N

### Материалы и состав

**Материал** Сталь

### Размеры и физические параметры

**Габариты упаковки** 516 x 193 x 969 мм

**Диапазон глубины корпуса** 25.6 - 33.05 дюйма

**Вес с упаковкой** 14.1 кг

### Совместимость

**Совместимые корпуса** CSE-SC118G, CSE-818G, CSE813, CSE-815

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Рельсы SUPERMICRO MCP-290-00102-0N

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>