

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 1U SUPERMICRO SYS-6018R-MTR (SYS-6018R-MTR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6018R-MTR

Характеристики товара

Фото SYS-6018R-MTR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 1U SUPERMICRO SYS-6018R-MTR

Серверная платформа SUPERMICRO SYS-6018R-MTR выполнена в форм-факторе Rack Mount и предназначена для установки в стойку. Корпус модели CSE-813MFTQ-R400CB имеет высоту 1U, черное исполнение и рассчитан на использование совместимых компонентов серверного класса. Платформа построена на базе материнской платы формата ATX с чипсетом Intel C612 и сокетом LGA2011-3. В составе решения предусмотрены два гигабитных сетевых интерфейса RJ-45, разъем управления IPMI, видеовыход VGA, а также USB-порты на задней панели. Такая конфигурация подходит для компактных серверных инсталляций, где требуется стойковое исполнение, базовое удаленное администрирование и возможность работы с двумя процессорами Intel Xeon.

Платформа поддерживает до двух процессоров с TDP до 135 Вт, использует память DDR4 формата LRDIMM и Registered DDR4, рассчитана на восемь слотов памяти с максимальной частотой 2400 МГц и объемом до 1024 ГБ. Для хранения данных предусмотрены четыре порта SATA 6 Gb/s и возможность установки до четырех накопителей, а RAID-массивы могут работать на уровнях 0, 1, 5 и 10. В конструкции также предусмотрены четыре встроенных вентилятора, один слот расширения PCI-E 8x, четыре внешних отсека 3.5", два блока питания в поставке по 400 Вт и индикаторы состояния на передней панели.

SYS-6018R-MTR рассчитана на эксплуатацию в серверных стойках и подходит для задач, где требуется компактная 1U-платформа с сетевыми интерфейсами, встроенным управлением, поддержкой серверной памяти и возможностью подключения накопителей SATA. Корпус и компоновка ориентированы на интеграцию в действующую инфраструктуру и обслуживание систем без лишних элементов, не относящихся к серверной задаче.

Ключевые особенности SYS-6018R-MTR

- **Форм-фактор корпуса:** Rack Mount.
- **Высота:** 1U.
- **Корпус:** CSE-813MFTQ-R400CB.
- **Процессоры:** до 2 x Intel Xeon, TDP до 135 Вт.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Память:** DDR4 LRDIMM / Registered DDR4, 8 слотов, до 1024 ГБ.
- **Накопители:** 4 x SATA 6 Gb/s, до 4 дисков, RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Порты:** 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, VGA, IPMI, 2 x RJ-45.
- **Питание:** 2 блока питания по 400 Вт.

Технические параметры

- **Процессорный ряд:** Intel Xeon.
- **Количество процессоров:** до 2.
- **TDP:** 135 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Материнская плата:** 1 шт., ATX.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Оперативная память:** 8 слотов, LRDIMM DDR4 и Registered DDR4.
- **Частота памяти:** 1600 - 2400 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 1024 ГБ.
- **Накопители:** 4 порта SATA 6 Gb/s, до 4 накопителей.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Графический адаптер:** Aspeed AST2400.
- **Оптический привод:** встраиваемый slim.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45).
- **Порты USB:** 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0.
- **Сервисные разъемы:** IPMI, D-Sub (VGA), COM (serial, DB9 RS232).

Монтаж и конструкция

- **Форм-фактор корпуса:** Rack Mount.
- **Высота:** 1U.
- **Внешние отсеки 3.5":** 4 шт.
- **Слоты расширения:** 1.
- **Карты расширения:** FH (FP).
- **Вентиляторы:** 4 встроенных.
- **Цвет корпуса:** черный.

Управление и индикация

- **Кнопки:** Power, System Reset.
- **Индикация:** 2 x Network activity LEDs, HDD activity LED, Power status LED, Universal Information (UID) LED.
- **Операционная система:** не установлена.

Размеры и физические параметры

- **Габариты:** 437 x 43 x 503 мм.
- **Вес нетто:** 17.24 кг.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Платформа подходит для размещения в серверных стойках и использования в инфраструктуре, где нужна компактная 1U-сборка с двумя процессорными посадочными местами, сетевыми интерфейсами и базовыми средствами удаленного управления. Она может служить основой для серверов хранения, сервисных узлов, доменных служб, виртуализации начального уровня и других задач, требующих стойкового исполнения и предсказуемой конфигурации.

Набор интерфейсов, поддержка серверной памяти DDR4, RAID-массивов и нескольких накопителей SATA позволяет использовать систему в проектах с упором на локальное хранение данных, сетевые сервисы и администрирование через IPMI. Корпус 1U и стойковое исполнение удобны для плотной установки в шкафу при ограниченном пространстве по высоте.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 1U SUPERMICRO SYS-6018R-MTR

Накопители и хранение данных

Уровни RAID 0, 1, 5, 10

Интерфейсы накопителей SATA 6 ГБ/с

Внешние отсеки 3.5" 4 шт

Порты SATA 6 Gb/s 4 шт

Количество накопителей 4 шт

Подключение и интерфейсы

USB 3.0 2 шт

Видеоразъем D-Sub (VGA)

USB 2.0 2 шт

Питание

Мощность БП 400 Вт

Блоки питания в поставке 2 шт

Конфигурация БП 2 шт

Процессорная подсистема

Количество сокетов CPU 2

Аудиочипсет Отсутствует

Процессорный ряд Intel Xeon

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Чипсет	Intel C612
Поддерживаемые процессоры	Не установлено
TDP CPU	135 Вт
Сокет процессора	LGA2011-3
Видео и графика	
Графический адаптер	Aspeed AST2400
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	4 шт
Слоты расширения и шины	
PCI-E 8x	1 шт
Слоты расширения	1
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-6018R-MTR
Модель	782044
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 шт
Сетевой интерфейс	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Размеры и физические параметры	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Высота карт расширения	FH (FP)
Форм-фактор корпуса	Rack Mount
Габариты	437 x 43 x 503 мм
Форм-фактор	ATX
Высота	1 U
Вес нетто	17.24 кг
Корпус	CSE-813MFTQ-R400CB
Мониторинг и индикация	
Кнопки	Power, System Reset
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
IPMI	1 шт
Оперативная память	
Слоты памяти	8
Частота памяти	2400 МГц; 1600 МГц
Тип памяти	LRDIMM DDR4, Registered DDR4
Максимальный объем памяти	1024 ГБ
Управление и экран	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Индикация

2 x Network activity LEDs, HDD activity LED, Power status LED, Universal Information (UID) LED

Назначение и классификация

Тип товара

Серверная платформа

Цвет и внешний вид

Цвет

Черный

Совместимость

Материнская плата

1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 1U SUPERMICRO SYS-6018R-MTR



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>