

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-PWEX-0710-JP (CBL-PWEX-0710-JP)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-PWEX-0710-JP

Характеристики товара

Фото CBL-PWEX-0710-JP

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SUPERMICRO CBL-PWEX-0710-JP

Кабель SUPERMICRO CBL-PWEX-0710-JP предназначен для подключения внутри серверных и связанных с ними аппаратных конфигураций. Это кабель нестандартного исполнения черного цвета, рассчитанный на использование в сборках Supermicro, где требуется одноточечное соединение с левым интерфейсом нестандартного типа и отсутствующим правым интерфейсом. Такой формат подходит для внутренних сервисных и монтажных задач, когда нужен конкретный кабельный элемент с заданной схемой подключения.

Модель CBL-PWEX-0710-JP относится к категории кабелей, применяемых в серверной инфраструктуре и комплектующих для системного монтажа. Указание на один разъем левого интерфейса и отсутствие правого интерфейса показывает, что это односторонний кабель или кабельная сборка с определенной конфигурацией подключения. Черная оболочка помогает унифицировать разводку внутри корпуса и не выделяется на фоне других компонентов.

Кабель используют там, где требуется простое и понятное соединение одного интерфейса с внутренним узлом оборудования. Он подходит для специализированных серверных конструкций, в которых важна точная длина и тип разъема, а не универсальность бытового кабеля. Такой компонент востребован при сборке или обслуживании совместимых платформ Supermicro.

Ключевые особенности CBL-PWEX-0710-JP

- **Назначение:** Кабель для серверных и монтажных подключений.
- **Левый интерфейс:** Нестандартный.
- **Правый интерфейс:** Отсутствует.
- **Количество разъемов левого интерфейса:** 1 шт.
- **Цвет:** Черный.

Технические параметры

- **Тип изделия:** Кабель SUPERMICRO.
- **Артикул:** CBL-PWEX-0710-JP.
- **Поддержка быстрой зарядки:** Нет.

Применение

Кабель применяют в совместимых серверных системах Supermicro для внутреннего подключения отдельных узлов и компонентов. Он подходит для случаев, когда требуется один нестандартный разъем с фиксированной схемой соединения и без второго интерфейса.

Изделие используют в монтажных и сервисных работах, а также при сборке серверных конфигураций, где необходим

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

кабель определенного типа и цвета. Конструкция рассчитана на применение внутри корпуса оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-PWEX-0710-JP

Назначение и классификация	
Назначение	Кабель для серверных и монтажных подключений
Тип товара	Кабель питания
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	782187
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-PWEX-0710-JP
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	Нестандартный
Правый интерфейс	Отсутствует
Количество разъемов левого интерфейса	1 шт.
Функции и возможности	
Поддержка быстрой зарядки	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SUPERMICRO CBL-PWEX-0710-JP



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>