

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Supermicro FAN-0190L4 вентилятор для сервера 80 x 80 x 38
мм, 10.5K rpm, SC213X
(FAN-0190L4)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0190L4

Характеристики товара

Фото FAN-0190L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro FAN-0190L4 вентилятор для сервера 80 x 80 x 38 мм, 10.5K rpm, SC213X

Supermicro FAN-0190L4 - серверный вентилятор размером 80 x 80 x 38 мм со скоростью вращения 10.5K rpm. Модель предназначена для установки в серверные системы и совместима с шасси SC213X. Компактный типоразмер позволяет использовать вентилятор в ограниченном пространстве корпуса, а высокая скорость вращения обеспечивает интенсивный воздушный поток в составе штатной системы охлаждения. Такое исполнение подходит для серверного оборудования, где требуется точно заданный формат вентилятора и совместимость с конкретным шасси.

Вентилятор FAN-0190L4 поставляется в количестве одной штуки и относится к серверным комплектующим Supermicro. Модель можно применять как штатный или заменяемый элемент охлаждения в совместимых серверных корпусах, если предусмотрены посадочное место 80 x 80 x 38 мм и использование данного типа вентилятора. Исполнение ориентировано на внутреннюю циркуляцию воздуха в серверном шасси и поддержку стабильного температурного режима узлов системы.

Ключевые особенности FAN-0190L4

- **Назначение:** Для сервера.
- **Типоразмер:** 80 x 80 x 38 мм.
- **Скорость вращения:** 10.5K rpm.
- **Совместимость:** Шасси SC213X.
- **Количество в комплекте:** 1.

Технические параметры

- **Модель:** Supermicro FAN-0190L4.
- **Тип товара:** Вентилятор.
- **Размеры:** 80 x 80 x 38 мм.
- **Частота вращения:** 10.5K rpm.
- **Совместимое шасси:** SC213X.

Комплектация

- **Вентиляторы в комплекте:** 1 шт.

Применение

Вентилятор используют в серверных системах Supermicro и совместимом шасси SC213X. Он подходит для замены штатного вентилятора или для сборки системы охлаждения с заданным типоразмером и скоростью вращения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель применяют в серверных корпусах, где требуется компактный вентилятор для внутренней циркуляции воздуха и поддержания рабочего температурного режима оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro FAN-0190L4 вентилятор для сервера 80 x 80 x 38 мм, 10.5K rpm, SC213X

Назначение и классификация

Назначение Для сервера

Тип товара Серверный вентилятор

Размеры и физические параметры

Габариты 80 x 80 x 38 мм

Идентификаторы

Модель 872384

Бренд Supermicro

Артикул производителя FAN-0190L4

Совместимость

Совместимость с шасси SC213X

Комплектация

Количество в комплекте 1 шт

Охлаждение и вентиляция

Скорость вращения 10.5K rpm

Размеры вентиляторов мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Supermicro FAN-0190L4 вентилятор для сервера 80 x 80 x 38 мм, 10.5K rpm, SC213X



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>