

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Радиатор SUPERMICRO SNK-P0057P для процессора Xeon E5- 2600 (SNK-P0057P)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0057P

Характеристики товара

Фото SNK-P0057P

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Радиатор SUPERMICRO SNK-P0057P для процессора Xeon E5-2600

Радиатор SUPERMICRO SNK-P0057P предназначен для отвода тепла от серверного процессора Intel Xeon E5-2600 в совместимых платформах с сокетом LGA2011 и исполнением Square ILM. Это пассивный 1U-радиатор, рассчитанный на применение в серверных системах, где важно компактное низкопрофильное охлаждение и стабильный тепловой режим без использования отдельного вентилятора на самом охладителе.

Модель подходит для конфигураций с ограниченной высотой посадочного места и используется вместе с процессорами семейства Xeon E5-2600. Корпус и основание выполнены из меди, что помогает эффективно распределять тепло по площади радиатора. Высота изделия составляет 36 мм, а заявленная рассеиваемая мощность - 145 Вт. Такой набор параметров делает радиатор уместным для серверных сборок, где требуется совместимость с LGA2011 и компактное пассивное охлаждение.

SNK-P0057P относится к фирменным серверным комплектующим Supermicro и ориентирован на установку в совместимые серверные платформы и материнские платы с поддержкой указанного сокета. Конструкция рассчитана на работу в составе серверного узла, где теплоотвод должен быть предсказуемым, а высота компонента - соответствовать форм-фактору корпуса.

Ключевые особенности SNK-P0057P

- **Тип охлаждения:** Пассивный радиатор для сервера 1U.
- **Совместимость:** Процессоры Intel Xeon E5-2600, сокет LGA2011, Square ILM.
- **Материал основания:** Медь.
- **Материал радиатора:** Медь.
- **Тепловая мощность:** 145 Вт.
- **Высота:** 36 мм.

Технические параметры

- **Сокет:** LGA2011.
- **Исполнение:** Square ILM.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Назначение:** Для процессоров Intel Xeon E5-2600.

Материалы и конструкция

- **Материал основания:** Медь.
- **Материал радиатора:** Медь.

Размеры и физические параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Высота:** 36 мм.

Совместимость

- **Процессоры:** Intel Xeon E5-2600.
- **Платформы:** Серверные системы с сокетом LGA2011 и посадочным местом Square ILM.

Применение

Радиатор используют в серверных сборках, где требуется пассивный теплоотвод для процессоров семейства Xeon E5-2600. Он подходит для совместимых серверных плат и корпусов форм-фактора 1U, в которых важны компактность и точное соответствие высоте компонента.

Модель уместна в серверных системах для рабочих нагрузок, где тепло от процессора необходимо отводить без отдельного активного кулера на самом радиаторе. Медь в основании и в теле радиатора помогает организовать стабильный тепловой контакт с процессором и распределение тепла по конструкции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Радиатор SUPERMICRO SNK-P0057P для процессора Xeon E5-2600

Назначение и классификация	
Назначение	Для процессора
Тип товара	Радиатор процессора
Идентификаторы	
Модель	879874
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0057P
Материалы и состав	
Материал основания	Медь
Процессорная подсистема	
Процессор	Intel Xeon E5-2600
TDP CPU	145 Вт
Сокет процессора	LGA2011
Размеры и физические параметры	
Высота	36 мм
Монтаж и установка	
Исполнение	Square ILM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Охлаждение и вентиляция

Материал радиатора

Медь

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Радиатор SUPERMICRO SNK-P0057P для процессора Xeon E5-2600



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>