

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1275A-100 Slimline x8 (STR) - 4x
SATA, 75 / 75 / 90 см
(CBL-SAST-1275A-100)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-1275A-100

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-1275A-100

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1275A-100 Slimline x8 (STR) - 4x SATA, 75 / 75 / 90 см

Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1275A-100 предназначен для подключения накопителей и серверных компонентов через интерфейс SlimSAS (SFF-8654) и SATA. Модель выполнена в формате Slimline x8 (STR) - 4x SATA и рассчитана на использование в серверных системах, где требуется вывести одно подключение SlimSAS на несколько SATA-линий. Такая конфигурация удобна при сборке и обслуживании серверного хранилища, подключении корзин накопителей и организации внутренних линий передачи данных в совместимой платформе.

Конструкция кабеля включает прямые штекерные разъемы на обеих сторонах. Левый интерфейс выполнен в стандарте SlimSAS (SFF-8654), правый - SATA. Для линий указана длина 75 см, 75 см и 90 см по отдельным ветвям, что помогает учитывать трассировку внутри корпуса и размещение накопителей на разной удаленности от контроллера или платы расширения. Кабель относится к серверным аксессуарам Supermicro и подходит для конфигураций, где важны аккуратная разводка, совместимость с внутренними интерфейсами и компактное подключение нескольких SATA-устройств.

Черный цвет исполнения делает кабель нейтральным для серверных шасси и не отвлекает внимание при обслуживании стойки или корпуса. Изделие ориентировано на работу внутри серверного оборудования, где требуется стабильное соединение между контроллером, платой или модулем расширения и подключаемыми SATA-устройствами. Набор параметров модели делает ее профильным компонентом для систем хранения и серверных сборок Supermicro.

Ключевые особенности CBL-SAST-1275A-100

- **Назначение:** Интерфейсный серверный кабель.
- **Левый интерфейс:** SlimSAS (SFF-8654).
- **Правый интерфейс:** SATA.
- **Формат подключения:** Slimline x8 (STR) - 4x SATA.
- **Длина ветвей:** 75 см, 75 см, 90 см.
- **Тип разъемов:** Коннектор - штекер с обеих сторон.
- **Цвет:** Черный.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SlimSAS (SFF-8654).
- **Правый интерфейс:** SATA.
- **Тип разъема слева:** Коннектор - штекер.
- **Тип разъема справа:** Коннектор - штекер.
- **Форма разъемов:** Прямая.
- **Конфигурация кабеля:** Slimline x8 (STR) - 4x SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Кабель используют в серверных системах для подключения SATA-устройств к совместимым интерфейсам SlimSAS. Он подходит для внутренних соединений в серверных корпусах, где требуется аккуратно развести линии к нескольким накопителям или корзинам.

Модель удобна для сборки серверов и систем хранения данных, в которых важно обеспечить совместимое подключение между контроллером, платой или модулем расширения и SATA-накопителями. Отдельные длины ветвей позволяют учитывать расположение компонентов внутри шасси и подбирать более аккуратную укладку кабеля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1275A-100 Slimline x8 (STR) - 4x SATA, 75 / 75 / 90 см

Назначение и классификация	
Назначение	Интерфейсный серверный кабель
Тип товара	Интерфейсный кабель
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	885106
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-SAST-1275 A-100
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	SlimSAS (SFF-8654)
Правый интерфейс	SATA
Тип разъема слева	Коннектор - штекер
Тип разъема справа	Коннектор - штекер
Форма разъема слева	Прямая
Форма разъема справа	Прямая
Размеры и физические параметры	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Длина ветвей

75 см, 75 см, 90 см

Функции и возможности

Конфигурация кабеля

Slimline x8 (STR) - 4x SATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1275A-100 Slimline x8 (STR) - 4x SATA, 75 / 75 / 90 см



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>