

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1264F-100 (CBL-SAST-1264F-100)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-1264F-100

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-1264F-100

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1264F-100

Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1264F-100 предназначен для подключения совместимых серверных компонентов в системах Supermicro. Это соединительный кабель с интерфейсом SlimSAS (SFF-8654) с одной стороны и Slimline x8 с другой стороны, рассчитанный на прямое подключение разъемов типа коннектор - штекер. Модель подходит для серверной инфраструктуры, где требуется аккуратная внутренняя коммутация без лишней длины и перегибов, а также стабильное соединение между совместимыми устройствами и платами расширения.

Длина кабеля составляет 0.64 м, что удобно для компоновки внутри серверного корпуса и организации короткой линии соединения между расположенными рядом узлами. Конструкция с прямой формой разъемов помогает упростить укладку и снизить нагрузку на кабель при монтаже. Такая конфигурация особенно полезна в серверных шасси и платформах Supermicro, где важны плотная компоновка, аккуратная трассировка и совместимость с внутренними интерфейсами хранения и подключения.

Кабель относится к линейке фирменных аксессуаров Supermicro и используется как соединительный элемент между устройствами, поддерживающими соответствующие типы разъемов. Он рассчитан на работу в составе серверных систем, где требуется надежная передача сигнала между совместимыми портами и соблюдение геометрии укладки внутри корпуса.

Ключевые особенности CBL-SAST-1264F-100

- **Интерфейс слева:** SlimSAS (SFF-8654).
- **Интерфейс справа:** Slimline x8.
- **Тип разъемов:** коннектор - штекер с обеих сторон.
- **Форма разъемов:** прямая с обеих сторон.
- **Длина:** 0.64 м.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SlimSAS (SFF-8654).
- **Правый интерфейс:** Slimline x8.
- **Тип разъема левого интерфейса:** коннектор - штекер.
- **Тип разъема правого интерфейса:** коннектор - штекер.
- **Форма левого интерфейса:** прямая.
- **Форма правого интерфейса:** прямая.
- **Длина кабеля:** 0.64 м.

Применение

Кабель применяется в серверных системах Supermicro для внутреннего подключения совместимых модулей и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

компонентов, где используются разъемы SlimSAS (SFF-8654) и Slimline x8. Он подходит для компактной разводки внутри корпуса, соединения близко расположенных устройств и построения аккуратной кабельной инфраструктуры в стойках и серверных шасси.

Модель удобна для сценариев, где требуется короткий соединительный кабель с прямыми разъемами и предсказуемой трассировкой. Она может использоваться в составе систем хранения и серверных платформ, если поддерживаются соответствующие типы интерфейсов.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1264F-100

Назначение и классификация	
Назначение	Соединительный кабель
Тип товара	Интерфейсный кабель
Идентификаторы	
Модель	885186
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-SAST-1264F-100
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	SlimSAS (SFF-8654)
Правый интерфейс	Slimline x8
Тип разъема левого интерфейса	Коннектор - штекер
Тип разъема правого интерфейса	Коннектор - штекер
Форма левого интерфейса	Прямая
Форма правого интерфейса	Прямая
Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	0.64 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1264F-100



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>