

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1263-85 (CBL-SAST-1263-85)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-1263-85

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-1263-85

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1263-85

Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1263-85 предназначен для внутреннего соединения совместимых компонентов в серверных системах Supermicro. Это кабель типа Slimline x8 - Slimline x8 с черной внешней оболочкой, рассчитанный на аккуратную прокладку внутри корпуса и стабильное соединение между устройствами с соответствующими разъемами. Модель подходит для серверных конфигураций, где требуется короткая линия связи, компактная укладка и единый стандарт подключения на обеих сторонах.

Конструкция ориентирована на соединительный сценарий внутри серверного шасси: оба конца выполнены в формате Slimline x8, на каждом конце используется по одному разъему. Такое исполнение упрощает организацию внутренней кабельной разводки и помогает сохранить аккуратность монтажа. Черный цвет кабеля делает его нейтральным для серверных сборок, где важна визуальная унификация внутреннего пространства.

Модель относится к аксессуарам Supermicro и используется как соединительный кабель для совместимых внутренних интерфейсов. Она подходит для систем, где важны одинаковые разъемы на обоих концах, короткая длина линии и штатное подключение без лишних переходников.

Ключевые особенности CBL-SAST-1263-85

- **Назначение:** соединительный кабель.
- **Интерфейсы:** Slimline x8 - Slimline x8.
- **Количество разъемов:** по 1 шт. с каждой стороны.
- **Поддержка быстрой зарядки:** нет.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** Slimline x8.
- **Правый интерфейс:** Slimline x8.
- **Количество разъемов левого интерфейса:** 1 шт.
- **Количество разъемов правого интерфейса:** 1 шт.
- **Поддержка быстрой зарядки:** Нет.

Цвет и внешний вид

- **Цвет:** Черный.

Применение

Кабель используется в серверных сборках Supermicro для внутреннего соединения компонентов с интерфейсом

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Slimline x8. Он подходит для систем, где требуется одинаковый тип подключения на обеих сторонах и аккуратная укладка внутри корпуса.

Модель удобна для конфигураций с ограниченным пространством, когда важны компактность трассировки и единообразии внутренней коммутации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1263-85

Назначение и классификация	
Назначение	Соединительный кабель
Тип товара	Интерфейсный кабель
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	885338
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-SAST-1263-85
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	Slimline x8
Правый интерфейс	Slimline x8
Количество разъемов левого интерфейса	1 шт.
Количество разъемов правого интерфейса	1 шт.
Функции и возможности	
Поддержка быстрой зарядки	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1263-85



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>