

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SUPERMICRO PWS-2K03D-1R блок питания (PWS-2K03D-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-2K03D-1R

Характеристики товара

Фото PWS-2K03D-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SUPERMICRO PWS-2K03D-1R блок питания

SUPERMICRO PWS-2K03D-1R - блок питания серии PWS для серверного оборудования Supermicro. Модель выполнена в корпусе высотой 40 мм, шириной 76 мм и глубиной 336 мм. Номинальная мощность составляет 2000 Вт, поэтому устройство относится к высокомоощным серверным источникам питания и рассчитано на работу в совместимых системах, где требуется соответствующий запас мощности. Компактная высота и увеличенная глубина помогают использовать блок в серверных конфигурациях с посадочным местом под данный типоразмер.

Серия PWS объединяет решения для серверной инфраструктуры, а PWS-2K03D-1R относится к ней как к конкретной модификации источника питания. Блок питания предназначен для установки в совместимые серверные платформы Supermicro и применяется в составе оборудования, где важны мощность, форм-фактор и соответствие монтажному месту. Модель подходит для серверных решений с повышенной нагрузкой на систему питания и требованиями к стандартному размещению компонента.

Ключевые особенности PWS-2K03D-1R

- **Серия:** PWS.
- **Мощность:** 2000 Вт.
- **Высота:** 40 мм.
- **Ширина:** 76 мм.
- **Глубина:** 336 мм.

Технические параметры

- **Серия:** PWS.
- **Мощность:** 2000 Вт.
- **Высота:** 40 мм.
- **Ширина:** 76 мм.
- **Глубина:** 336 мм.

Применение

Блок питания используют в серверных системах Supermicro, которым требуется источник питания мощностью 2000 Вт. Модель подходит для совместимых платформ, где необходимы габариты 40 x 76 x 336 мм и соответствующий формат установки.

Устройство может применяться при комплектации или замене блока питания в серверном оборудовании, рассчитанном на серию PWS. Исполнение ориентировано на работу в составе инфраструктуры с высокой потребляемой мощностью.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SUPERMICRO PWS-2K03D-1R блок питания

Идентификаторы	
Модель	888527
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-2K03D-1R
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Серия	PWS
Размеры и физические параметры	
Высота	40 мм
Ширина	76 мм
Глубина	336 мм
Питание	
Мощность БП	2000 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SUPERMICRO PWS-2K03D-1R блок питания



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>