

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-1264-100 SAS/SATA (CBL-SAST-1264-100)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-1264-100

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-1264-100

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-SAST-1264-100 SAS/SATA

Кабель Supermicro CBL-SAST-1264-100 предназначен для подключения накопителей и серверных компонентов по интерфейсам SAS и SATA. Конструкция Slimline x8 (STR) - 2 x MiniSAS HD x4 рассчитана на использование в совместимых серверных системах, где требуется вывести два подключения MiniSAS HD от одного slimline-разъема. Длина кабеля составляет 65 см, волновое сопротивление - 100 Ом, изделие соответствует требованиям RoHS и имеет черное исполнение. Такой кабель удобен в серверных конфигурациях, где важно аккуратно развести линию подключения накопителей без лишней длины и сохранить совместимость с оборудованием Supermicro.

Кабель используется в системах хранения данных и серверных платформах, где нужны надежные внутренние соединения между контроллером, объединительной платой и дисковой подсистемой. Формат Slimline x8 (STR) к 2 x MiniSAS HD x4 позволяет организовать два канала подключения в одном кабеле, что удобно при компоновке серверного шасси и подключении дисковых корзин.

Ключевые особенности CBL-SAST-1264-100

- **Тип кабеля:** Slimline x8 (STR) - 2 x MiniSAS HD x4.
- **Назначение:** SAS/SATA.
- **Длина:** 65 см.
- **Волновое сопротивление:** 100 Ом.
- **Соответствие:** RoHS.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Разъемы:** Slimline x8 (STR) - 2 x MiniSAS HD x4.
- **Интерфейсы:** SAS, SATA.
- **Длина кабеля:** 65 см.
- **Волновое сопротивление:** 100 Ом.
- **Цвет:** черный.
- **Стандарт:** RoHS.

Применение

Кабель применяют в серверных системах Supermicro для подключения накопителей и элементов дисковой подсистемы. Он подходит для внутренней разводки SAS- и SATA-линий в корпусах, где необходимо компактно и без избыточной длины соединить контроллер или плату расширения с устройствами хранения.

Формат подключения удобен при сборке серверов и систем хранения данных, где требуется разделить один исходный канал на два MiniSAS HD x4. Кабель помогает организовать аккуратную внутреннюю трассировку без усложнения

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

КОМПОНОВКИ ШАССИ.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 4 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-1264-100 SAS/SATA

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель 893133

Бренд Supermicro

Артикул производителя CBL-SAST-1264-100

Размеры и физические параметры

Длина 65 см

Назначение и классификация

Тип товара Интерфейсный кабель

Тип кабеля Slimline x8 (STR) - 2 x MiniSAS HD x4

Сертификация и стандарты

Стандарт RoHS

Подключение и интерфейсы

Интерфейсы SAS, SATA

Прочие характеристики

Волновое сопротивление 100 Ом

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-SAST-1264-100 SAS/SATA



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>