

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1265F-100 SlimSAS - MiniSAS
HD, 0.64 м, черный
(CBL-SAST-1265F-100)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-1265F-100

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-1265F-100

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1265F-100 SlimSAS - MiniSAS HD, 0.64 м, черный

Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1265F-100 представляет собой интерфейсный серверный кабель для внутреннего подключения компонентов по стандартам SlimSAS (SFF-8654) и MiniSAS HD (SFF-8643). Модель используется в серверных платформах и системах хранения данных, где требуется соединить совместимые разъемы разных типов в пределах одного шасси. Такой кабель помогает организовать внутреннюю разводку сигнальных линий между контроллером, платой расширения, backplane или накопителями, не меняя общую компоновку сервера.

Длина кабеля составляет 0.64 м, что удобно для типовых внутренних соединений в серверных корпусах и стойках. На обеих сторонах предусмотрен по одному разъему, разъемы выполнены в виде коннекторов-штекеров.

Характеристическое сопротивление линии указано как 100 Ом, а цвет исполнения - черный. Кабель поставляется как OEM-изделие и относится к линейке серверных аксессуаров Supermicro, рассчитанных на совместимые платформы и внутренние интерфейсные соединения.

Поскольку изделие ориентировано на серверное применение, оно подходит для аккуратной укладки внутри корпуса, подключения к совместимым интерфейсам и формирования коротких внутренних трасс между устройствами хранения и управляющей электроникой. Формат SlimSAS - MiniSAS HD востребован там, где важна совместимость с современными серверными разъемами и компактная организация кабельной системы.

Ключевые особенности CBL-SAST-1265F-100

- **Назначение:** Интерфейсный серверный кабель.
- **Левый интерфейс:** SlimSAS (SFF-8654).
- **Правый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Длина:** 0.64 м.
- **Характеристическое сопротивление:** 100 Ом.
- **Вид поставки:** OEM.
- **Цвет:** Черный.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SlimSAS (SFF-8654).
- **Правый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Количество разъемов слева:** 1 шт.
- **Количество разъемов справа:** 1 шт.
- **Тип разъемов:** Коннектор - штекер.
- **Характеристическое сопротивление:** 100 Ом.

Комплектация

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Комплект поставки:** Кабель.

Применение

Кабель применяют для внутренних подключений в серверных системах, когда нужно связать устройства с разными интерфейсами SlimSAS и MiniSAS HD. Он подходит для работы в составе серверных платформ, систем хранения и других совместимых конфигураций, где важна компактная и понятная разводка сигнальных линий.

Модель удобна при подключении backplane, контроллеров и накопителей внутри корпуса. Длина 0.64 м помогает использовать кабель в типовых компоновках без лишнего запаса и с учетом размещения компонентов в шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1265F-100 SlimSAS - MiniSAS HD, 0.64 м, черный

Идентификаторы

Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-SAST-1265F-100
Модель	893134

Подключение и интерфейсы

Количество разъемов правого интерфейса	1 шт
Количество разъемов левого интерфейса	1 шт
Тип разъема справа	Коннектор - штекер
Тип разъема слева	Коннектор - штекер
Правый интерфейс	MiniSAS HD (SFF-8643)
Левый интерфейс	SlimSAS (SFF-8654)

Функции и возможности

Поддержка быстрой зарядки	Нет
---------------------------	-----

Логистика и упаковка

Вид поставки	OEM
--------------	-----

Комплектация

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Комплект поставки	Кабель
Назначение и классификация	
Назначение	Интерфейсный серверный кабель
Тип товара	Интерфейсный кабель
Прочие характеристики	
Характеристическое сопротивление	100 Ом
Размеры и физические параметры	
Длина	0.64 м
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-1265F-100 SlimSAS - MiniSAS HD, 0.64 м, черный



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>