

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики SUPERMICRO PWS-341P-1H блок питания 340 Вт Flex ATX (PWS-341P-1H)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание PWS-341P-1H

---

Характеристики товара

---

Фото PWS-341P-1H

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание SUPERMICRO PWS-341P-1H блок питания 340 Вт Flex ATX

SUPERMICRO PWS-341P-1H - это серверный блок питания форм-фактора Flex ATX с выходной мощностью 340 Вт. Модель рассчитана на применение в компактных серверных системах формата 1U и использует многовыходную схему питания с поддержкой PMBus. Такой блок питания подходит для совместимых серверных платформ, где требуется стабильная работа источника питания в ограниченном пространстве корпуса и точное соответствие конструктиву шасси.

Устройство оснащено активным PFC и сертификацией 80PLUS Platinum, что подтверждает высокий класс энергоэффективности среди серверных блоков питания этого форм-фактора. Конструкция выполнена в сером цвете, кабели не являются отстегивающимися, а среди разъемов предусмотрены два коннектора 4 pin Molex. Формат 24Pin в обозначении модели указывает на конфигурацию подключения, а Multi Output - на многоканальное питание внутри серверного решения.

Блок питания PWS-341P-1H используется в серверной инфраструктуре Supermicro и предназначен для работы внутри совместимых шасси. Это не универсальный бытовой источник питания, а специализированный компонент, рассчитанный на серверную установку. Его характеристики важны для подбора в рамках совместимого корпуса, где требуется определенный форм-фактор, мощность и набор выходных соединений.

### Ключевые особенности PWS-341P-1H

- **Мощность:** 340 Вт.
- **Форм-фактор:** Flex ATX.
- **Тип PFC:** Активный.
- **Сертификация:** 80PLUS Platinum.
- **Количество разъемов 4 pin Molex:** 2.
- **Цвет:** Серый.
- **Кабели:** Неотстегивающиеся.

### Подключение и интерфейсы

- **Конфигурация питания:** 24Pin.
- **Особенность питания:** Multi Output.
- **Управление по шине:** PMBus.

### Применение

Блок питания применяют в серверных системах Supermicro формата 1U, где требуется компактный источник питания Flex ATX с мощностью 340 Вт. Он подходит для совместимых шасси, в которых важны габариты, размещение внутри корпуса и набор разъемов для внутренних подключений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Модель используют как штатный компонент серверной платформы. Она рассчитана на работу в составе совместимого оборудования и обеспечивает питание подключенных узлов через предусмотренную конструкцию серверного шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики SUPERMICRO PWS-341P-1H блок питания 340 Вт Flex ATX

### Цвет и внешний вид

Цвет Серый

### Идентификаторы

Модель 893144

Бренд Supermicro

Артикул производителя PWS-341P-1H

### Питание

Тип PFC Активный

Конфигурация питания 24Pin

Мощность БП 340 Вт

Сертификация 80 PLUS 80PLUS Platinum

Особенность питания Multi Output

### Подключение и интерфейсы

Количество разъемов 4 pin Molex 2

### Назначение и классификация

Тип товара Блок питания

### Размеры и физические параметры

Форм-фактор Flex ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Функции и возможности**

Кабели

Неотстегивающиеся

**Управление и удаленный доступ**

Управление по шине

PMBus

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото SUPERMICRO PWS-341P-1H блок питания 340 Вт Flex ATX**



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>