

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Крепление SUPERMICRO MCP-320-00061-0B (MCP-320-00061-0B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MCP-320-00061-0B

Характеристики товара

Фото MCP-320-00061-0B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Крепление SUPERMICRO MCP-320-00061-0B

Крепление SUPERMICRO MCP-320-00061-0B - это крепежный элемент для установки air block в корпусах SC113, SC116 и SC815. Изделие относится к серверным комплектующим Supermicro и используется в совместимых шасси, где требуется точное соответствие посадочному месту и конструкции внутреннего воздушного узла. Маркировка MCP-320-00061-0B указывает на конкретную модификацию крепежа для серверной системы.

В карточке сохранены подтвержденные эксплуатационные параметры, а также сведения о совместимости с корпусами серии SC113, SC116 и SC815. Это помогает использовать изделие в качестве штатной детали для совместимых серверных шасси, где важны размеры, условия эксплуатации и корректная установка воздушного блока. Обозначение HF и RoHS отражают особенности исполнения и соответствие требованиям к материалам и ограничению опасных веществ.

Ключевые особенности MCP-320-00061-0B

- **Тип:** крепежный элемент.
- **Назначение:** для air block.
- **Совместимость:** SC113, SC116, SC815.
- **Исполнение:** HF, RoHS.
- **Комплектация:** документация.

Технические параметры

- **Тип изделия:** крепежный элемент.
- **Назначение:** для air block.
- **Совместимые корпуса:** SC113, SC116, SC815.
- **Особенности исполнения:** HF, RoHS.

Эксплуатационные параметры

- **Температура эксплуатации:** от 0 до 60 °C.
- **Температура хранения:** от -10 до 65 °C.
- **Влажность при эксплуатации:** от 20 до 70 %.
- **Влажность при хранении:** от 20 до 80 %.

Применение

Крепление применяется в совместимых серверных корпусах Supermicro для фиксации air block и организации внутреннего воздушного канала. Деталь подходит для сервисной и сборочной установки в шасси SC113, SC116 и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

SC815, когда требуется штатный крепежный элемент с учетом конструкции корпуса.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Крепление SUPERMICRO MCP-320-00061-0B

Назначение и классификация	
Назначение	Для air block
Тип товара	Монтажный комплект
Совместимость	
Совместимость	SC113, SC116, SC815
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	от 0 до 60 °C
Влажность при эксплуатации	от 20 до 70 %
Температура хранения	от -10 до 65 °C
Влажность при хранении	от 20 до 80 %
Идентификаторы	
Модель	929869
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MCP-320-00061-0B
Комплектация	
Комплект поставки	Документация
Монтаж и установка	
Исполнение	HF, RoHS

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Крепление SUPERMICRO MCP-320-00061-0B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>