

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики SUPERMICRO SYS-6019U-TR4 серверная платформа 1U (SYS-6019U-TR4)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-6019U-TR4

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-6019U-TR4

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание SUPERMICRO SYS-6019U-TR4 серверная платформа 1U

SUPERMICRO SYS-6019U-TR4 - серверная платформа формата 1U для стойки с сокетом LGA3647 и чипсетом Intel C621. Конфигурация рассчитана на один процессорный узел и ориентирована на задачи, где важны компактность, поддержка большого числа модулей памяти и возможность установки нескольких накопителей. Платформа поддерживает серверные процессоры с TDP до 205 Вт, а память DDR4 Registered и LRDIMM DDR4 работает в диапазоне 2133 - 2933 МГц при наличии 24 слотов и максимальном объеме до 6000 ГБ.

В корпусе предусмотрены 4 внешних отсека 3.5", поддержка SATA 6Gb/s, до 4 накопителей и RAID 0, 1, 5, 10. Также реализованы 4 слота PCI-E 16x, 2 слота PCI-E 8x, восемь встроенных вентиляторов, два блока питания по 750 Вт, интерфейсы USB 3.0, VGA, COM, IPMI и два сетевых порта LAN 1000 Мбит/с (RJ-45). Платформа поставляется без установленной операционной системы, корпус выполнен в черном цвете, имеет габариты 437 x 43 x 724 мм и вес 15.4 кг.

Модель подходит для размещения в стойке и рассчитана на использование в серверной инфраструктуре, где требуется сочетание 1U-исполнения, высокой плотности памяти и стандартных интерфейсов удаленного управления. В комплект поставки входят инструкция, комплект кабелей, кулеры для CPU и рельсы (салазки).

### Ключевые особенности SYS-6019U-TR4

- **Форм-фактор:** 1U, стойка Rack Mount.
- **Процессорная конфигурация:** 1 узел, сокет LGA3647, чипсет Intel C621, TDP до 205 Вт.
- **Память:** 24 слота DDR4, поддержка Registered DDR4 и LRDIMM DDR4, частота 2133 - 2933 МГц.
- **Накопители:** 4 отсека 3.5", SATA 6Gb/s, до 4 накопителей, RAID 0/1/5/10.
- **Расширение:** 4 слота PCI-E 16x и 2 слота PCI-E 8x.
- **Интерфейсы:** USB 3.0, VGA, COM, IPMI и 2 порта LAN 1000 Мбит/с.
- **Питание:** 2 блока питания по 750 Вт.
- **Габариты и вес:** 437 x 43 x 724 мм, 15.4 кг.

### Технические параметры

- **Тип сервера:** одноплатформенный.
- **Количество материнских плат:** 1.
- **Максимальное количество процессоров:** 2.
- **Установленные процессоры:** не установлены.
- **Тип памяти:** DIMM DDR5.
- **Количество слотов памяти:** 24.
- **Поддержка ECC:** да.
- **Максимальный объем памяти:** 6000 ГБ.
- **Количество слотов M.2:** 4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Количество отсеков 3.5"**: 4.
- **Охлаждение**: 8 встроенных вентиляторов.

### Комплектация

---

- **Комплект поставки**: инструкция, комплект кабелей, кулеры для CPU, рельсы (салазки).

### Применение

---

Платформа подходит для размещения в стойке в составе серверной инфраструктуры, когда требуется 1U-исполнение, возможность подключения накопителей SATA и наличие стандартных интерфейсов для обслуживания системы. Конфигурация с 24 слотами памяти удобна для задач, где важен высокий объем оперативной памяти и работа с серверными модулями DDR4.

Наличие IPMI, VGA, USB и сетевых портов упрощает подключение и настройку системы. Корпус рассчитан на установку в совместимые стойки, а комплект поставки включает необходимые элементы для ввода платформы в эксплуатацию.

### Монтаж и подключение

---

- **Форм-фактор корпуса**: Rack Mount.
- **Высота**: 1U.
- **Интерфейсы на задней панели**: 3 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x COM, 1 x IPMI, 2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45).

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики SUPERMICRO SYS-6019U-TR4 серверная платформа 1U

Накопители и хранение данных	
Дисковые интерфейсы	SATA 6 ГБ/с
Максимум накопителей	4 шт
Внешние отсеки 2.5"	4 шт
Порты SATA 6 Gb/s	4 шт
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Количество слотов M.2	4
Количество внешних отсеков 3.5"	4 шт
Интерфейс HDD	SATA 6 ГБ/с
Подключение и интерфейсы	
VGA	1 шт
USB 3.0	3 шт
COM	1 шт
Количество портов	10 шт
Оперативная память	
Поддержка ECC	Да
Тип установленной памяти	Не установлена

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Установленный объем	Не установлено ГБ
Частота памяти	2933 МГц; 2133 МГц
Тип памяти	DIMM DDR5
Слоты памяти	24
Максимальный объем памяти	6000 ГБ
<b>Питание</b>	
Мощность БП	750 Вт
Блоки питания в поставке	2 шт
Максимум блоков питания	2 шт
<b>Процессорная подсистема</b>	
Количество сокетов CPU	2
Сокет процессора	LGA3647
Аудиочипсет	Отсутствует
Чипсет интегрированного графического адаптера	Aspeed AST2500
Чипсет	Intel C621
Количество материнских плат	1
Поддерживаемые процессоры	Не установлены
TDP CPU	205 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Слоты расширения и шины**

Слоты PCI-E 16x 4 шт

Слоты PCI-E 8x 2 шт

Слоты расширения 3

**Охлаждение и вентиляция**

Вентиляторы 8 встроенных вентиляторов

**Идентификаторы**

Артикул производителя SYS-6019U-TR4

Модель 940898

Модель корпуса SYS-6019U-TR4

Бренд Supermicro

**Сеть и интерфейсы**

Сетевые интерфейсы 2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Тип сетевых интерфейсов LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

**Размеры и физические параметры**

Высота карт расширения FH (FP)

Форм-фактор корпуса Rack Mount

Габариты 437 x 43 x 724 мм

Форм-фактор Нестандартный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

<b>Высота</b>	1 U
<b>Вес нетто</b>	15.4 кг
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
<b>Операционная система</b>	Не установлена
<b>Кнопки управления</b>	Power, UID button
<b>IPMI</b>	1 шт
<b>Условия эксплуатации</b>	
<b>Влажность при хранении</b>	5% to 95% (non-condensing) %
<b>Температура при хранении</b>	-40 °C to 70 °C °C
<b>Влажность при эксплуатации</b>	8% to 90% (non-condensing) %
<b>Температура при эксплуатации</b>	10 °C ~ 35 °C °C
<b>Управление и экран</b>	
<b>Индикация</b>	HDD activity, Network activity, Power status, Universal Information (UID)
<b>Назначение и классификация</b>	
<b>Тип сервера</b>	Одноплатформенный
<b>Модельный ряд</b>	Intel Xeon
<b>Тип товара</b>	Серверная платформа
<b>Цвет и внешний вид</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Цвет

Черный

**Комплектация**

Комплект поставки

Инструкция, комплект кабелей, кулеры для CPU, рельсы (салазки)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото SUPERMICRO SYS-6019U-TR4 серверная платформа 1U**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>