

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-I4 (AOC-SGP-I4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-SGP-I4

Характеристики товара

Фото AOC-SGP-I4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-I4

Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-I4 предназначена для расширения проводных сетевых возможностей серверных и совместимых вычислительных систем. Модель использует интерфейс PCI-E x4 версии 2.1 и контроллер Intel i350, а также обеспечивает подключение по четырем разъемам RJ-45 с поддержкой скорости 1 Гбит/с. Такое исполнение подходит для задач, где требуется несколько независимых гигабитных линий в одной плате расширения, без перехода на беспроводные интерфейсы.

Плата выполнена в низкопрофильном формате и может применяться в корпусах с ограничением по высоте. Поддерживаются сетевые стандарты IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1as, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и IEEE 802.3z. Дополнительно заявлены Jumbo Frame и iSCSI, что расширяет сценарии использования в серверной инфраструктуре и в сетях хранения данных. Световая индикация Act и Link помогает контролировать состояние сетевых соединений.

Совместимость описана для систем Linux, VMware и Windows. Карта не имеет Wi-Fi и Bluetooth, поэтому ориентирована именно на кабельное подключение через Ethernet. Габариты платы составляют 64 x 100 мм, что важно учитывать при подборе корпуса и свободного слота расширения.

Ключевые особенности AOC-SGP-I4

- **Сетевой интерфейс:** PCI-E x4, версия 2.1.
- **Порты:** 4 разъема RJ-45.
- **Скорость передачи данных:** 1 Гбит/с.
- **Низкопрофильное исполнение:** Да.
- **Контроллер:** Intel i350.
- **Индикация:** Act, Link.
- **Дополнительные функции:** Поддержка Jumbo Frame и iSCSI.

Технические параметры

- **Стандарты:** IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1as, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z.
- **Беспроводные интерфейсы:** Wi-Fi нет, Bluetooth нет.
- **Размеры:** 64 x 100 мм.

Совместимость

- **Поддерживаемые ОС:** Linux, VMware, Windows.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Карта предназначена для серверов и систем, где требуется сразу четыре гигабитных сетевых порта на одной плате расширения. Низкопрофильное исполнение позволяет использовать ее в компактных корпусах, а набор стандартов и дополнительных функций делает модель подходящей для типовых задач Ethernet-подключения и серверной сетевой инфраструктуры.

Модель удобна там, где важны несколько независимых проводных подключений, контроль линка и совместимость с распространенными операционными системами. Использование разъемов RJ-45 упрощает подключение к стандартной кабельной сети.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-I4

Функции и возможности	
Контроллер	Intel i350
Bluetooth	Нет
Wi-Fi	Нет
Сеть и интерфейсы	
Порты RJ-45	4 шт.
Поддержка iSCSI	Да
Поддержка Jumbo Frame	Да
Сертификация и стандарты	
Стандарты	IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1as, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Идентификаторы	
Артикул производителя	AOC-SGP-I4
Бренд	Supermicro
Модель	AOC-SGP-I4
Размеры и физические параметры	
Формат платы	Low-Profile
Габариты	64 x 100 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

Интерфейс PCIe x4

Версия интерфейса 2.1

Скорость передачи данных 1 Гбит/с

Назначение и классификация

Тип товара Сетевая карта

Совместимость

Поддерживаемые ОС Linux, VMware, Windows

Управление и экран

Индикация Act, Link

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-I4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>