

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Контроллер Supermicro AOC-SLG3-2E4 (AOC-SLG3-2E4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-SLG3-2E4

Характеристики товара

Фото AOC-SLG3-2E4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Контроллер Supermicro AOC-SLG3-2E4

Контроллер Supermicro AOC-SLG3-2E4 предназначен для подключения накопителей и расширения серверной подсистемы хранения данных в совместимых системах Supermicro. Модель выполнена с интерфейсом PCI и рассчитана на работу как плата расширения для подключения устройств с прямым соединением. В описании указана поддержка двух устройств с прямым подключением, а также наличие двух внутренних разъемов SFF8643, что делает плату удобной для организации внутренних линий передачи данных в сервере.

Артикул AOC-SLG3-2E4 относится к контроллеру класса NVMe AOC и используется в составе серверных платформ, где требуется внутреннее подключение накопителей через компактный интерфейс. Плата ориентирована на работу в среде Linux и Windows. Отдельным фактом указан производственный артикул AOC-SLG3-2E4, который совпадает с моделью изделия. Это компактный компонент серверной инфраструктуры, предназначенный для задач, связанных с подключением и распределением линий хранения данных.

Ключевые особенности AOC-SLG3-2E4

- **Тип товара:** Контроллер хранения данных.
- **Интерфейс подключения:** PCI.
- **Внутренние разъемы:** 2 порта SFF8643.
- **Поддержка устройств с прямым подключением:** 2 шт.
- **Артикул производителя:** AOC-SLG3-2E4.

Подключение и совместимость

- **Подключение:** PCI.
- **Поддерживаемые ОС:** Linux, Windows.

Применение

Контроллер подходит для серверных систем, где требуется внутреннее подключение накопителей и организация линий хранения данных через разъемы SFF8643. Он может использоваться в инфраструктуре, где необходимо подключить два устройства с прямым соединением через плату расширения.

Модель рассчитана на серверные сценарии эксплуатации и совместима с распространенными операционными системами Linux и Windows. Форм-фактор и интерфейс позволяют применять контроллер как часть внутренней подсистемы хранения данных в совместимых платформах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Контроллер Supermicro AOC-SLG3-2E4

Идентификаторы	
Модель	AOC-SLG3-2E4
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-SLG3-2E4
Совместимость	
Поддерживаемые ОС	Linux, Windows
Назначение и классификация	
Тип товара	NVMe-контроллер
Подключение и интерфейсы	
Интерфейс подключения	PCI
Внутренние разъемы	2 x SFF8643
Поддержка устройств с прямым подключением	2 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Контроллер Supermicro AOC-SLG3-2E4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>