

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Контроллер Supermicro AOC-SLG3-2E4R (AOC-SLG3-2E4R)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание AOC-SLG3-2E4R

---

Характеристики товара

---

Фото AOC-SLG3-2E4R

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Контроллер Supermicro AOC-SLG3-2E4R

Контроллер Supermicro AOC-SLG3-2E4R предназначен для построения внутренней подсистемы хранения данных в совместимых серверных платформах. Модель относится к NVMe AOC и использует интерфейс PCI-E 3.0 для подключения к системе. Это плата расширения без низкопрофильного исполнения, ориентированная на установку в серверные конфигурации, где важно организовать внутренние линии передачи данных для накопителей.

Устройство рассчитано на работу в среде Linux, VMware и Windows. В техническом описании не указаны дополнительные индикаторы, а также подтверждено, что плата не является низкопрофильной. Артикул AOC-SLG3-2E4R совпадает с моделью и относится к конкретной модификации контроллера Supermicro для серверного применения. Такое решение удобно в составе платформ, где требуется поддержка NVMe-подключения через разъем PCI-E и совместимость с распространенными операционными системами.

### Ключевые особенности AOC-SLG3-2E4R

- **Тип товара:** Контроллер хранения данных.
- **Интерфейс подключения:** PCI-E 3.0.
- **Формат платы:** Не низкопрофильная.
- **Индикация:** Нет.
- **Назначение:** NVMe AOC.

### Подключение и совместимость

- **Поддерживаемые ОС:** Linux, VMware, Windows.

### Применение

Контроллер подходит для серверных систем, где требуется организация внутреннего подключения накопителей и работа с NVMe-решениями через шину PCI-E. Он может использоваться как часть подсистемы хранения данных в совместимых платформах.

Модель ориентирована на применение в серверной инфраструктуре и совместима с Linux, VMware и Windows, что позволяет включать ее в различные рабочие сценарии, связанные с внутренним обменом данными и расширением возможностей хранения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Контроллер Supermicro AOC-SLG3-2E4R

<b>Назначение и классификация</b>	
Назначение	NVMe AOC
Тип товара	NVMe-контроллер
<b>Управление и экран</b>	
Индикация	Нет
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	AOC-SLG3-2E4R
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-SLG3-2E4R
<b>Совместимость</b>	
Поддерживаемые ОС	Linux, VMware, Windows
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
Версия интерфейса	3.0
Интерфейс подключения	PCIe
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Формат платы	Не низкопрофильная

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Контроллер Supermicro AOC-SLG3-2E4R

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>