

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Supermicro AOC-SLG4-4E4T-O плата расширения NVMe PCI
Express 4.0 x16
(AOC-SLG4-4E4T-O)**

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-SLG4-4E4T-O

Характеристики товара

Фото AOC-SLG4-4E4T-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro AOC-SLG4-4E4T-O плата расширения NVMe PCI Express 4.0 x16

Supermicro AOC-SLG4-4E4T-O - это плата расширения типа адаптер для серверных систем, рассчитанная на подключение по PCI Express 4.0 x16. Модель предназначена для работы с четырьмя внутренними NVMe-накопителями и относится к классу серверных аксессуаров и опций. Формат платы позволяет использовать ее в совместимых серверных платформах, где требуется организация внутренних NVMe-подключений через один слот расширения.

Устройство выполнено в зеленом цвете и имеет размеры 167 x 69 мм. Это компактная плата расширения для серверной инфраструктуры, которая используется в конфигурациях хранения данных и построения подсистемы NVMe. Артикул AOC-SLG4-4E4T-O соответствует конкретной модификации устройства и сохраняет обозначение семейства AOC-SLG4.

Модель ориентирована на серверное применение и устанавливается в совместимые системы Supermicro. Она подходит для случаев, когда необходимо вывести четыре внутренних NVMe-подключения через интерфейс PCI-Express x16 версии 4.0. В отличие от универсальных адаптеров, данная плата относится к специализированным компонентам для серверных платформ и сценариев с внутренними накопителями.

Ключевые особенности AOC-SLG4-4E4T-O

- **Тип устройства:** Адаптер.
- **Интерфейс:** PCI-Express x16.
- **Версия интерфейса:** 4.0.
- **Подключение:** 4 внутренних NVMe.
- **Цвет:** Зеленый.
- **Размеры:** 167 x 69 мм.

Технические параметры

- **Тип:** Адаптер.
- **Интерфейс подключения:** PCI-Express x16.
- **Версия PCI-E:** 4.0.
- **Количество внутренних NVMe-подключений:** 4.

Накопители и хранение данных

- **Поддерживаемые накопители:** Внутренние NVMe.
- **Количество подключений:** 4.

Размеры и физические параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Габариты: 167 x 69 мм.

Цвет и внешний вид

- Цвет: Зеленый.

Применение

Плата применяется в серверных системах для организации внутренних NVMe-подключений через интерфейс PCI Express 4.0 x16. Она подходит для платформ Supermicro, где требуется установка специализированного адаптера под подсистему хранения.

Модель используют в конфигурациях серверов и стоечных решений, когда необходимо компактно вывести несколько внутренних NVMe-каналов через одну плату расширения. Формат адаптера и его размеры помогают интегрировать устройство в совместимые серверные корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro AOC-SLG4-4E4T-O плата расширения NVMe PCI Express 4.0 x16

Подключение и интерфейсы

Интерфейс PCIe x16

Версия интерфейса 4.0

Цвет и внешний вид

Цвет Зеленый

Администрирование и обслуживание

Ссылка на описание на сайте производителя www.supermicro.com

Размеры и физические параметры

Габариты 167 x 69 мм

Идентификаторы

Модель AOC-SLG4-4E4T-O

Бренд Supermicro

Артикул производителя AOC-SLG4-4E4T-O

Назначение и классификация

Тип товара NVMe-контроллер

Накопители и хранение данных

Внутренние NVMe-подключения 4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Supermicro AOC-SLG4-4E4T-O плата расширения NVMe PCI Express 4.0 x16



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>