

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-STG-I4T-O (AOC-STG-I4T-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-STG-I4T-O

Характеристики товара

Фото AOC-STG-I4T-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сетевая карта Supermicro AOC-STG-I4T-O

Supermicro AOC-STG-I4T-O - сетевая карта для серверных систем с четырьмя портами 10GBaseT и аппаратной базой Intel XL710 и X557. Модель предназначена для внутренней установки в совместимые серверные платформы Supermicro и используется для организации нескольких высокоскоростных сетевых подключений в одной системе. Подключение к серверу выполняется через интерфейс PCI-E x8 версии 3.0, что соответствует формату платы расширения для серверного оборудования.

Карта поддерживает скорость передачи данных 10/100/1000/10000 Мбит/с, оснащена четырьмя разъемами RJ-45 и имеет низкопрофильное исполнение. Дополнительно подтверждены поддержка Jumbo Frame и TCP Checksum Offload, что относится к сетевым функциям адаптера. Для совместимости указаны операционные системы Linux, VMware и Windows. На плате предусмотрена индикация Act и Link, а размеры составляют 149.9 x 69 мм.

Модель подходит для серверных задач, где требуется несколько проводных сетевых линий, поддержка актуальных сетевых функций и компактная интеграция в корпус совместимой платформы. Карта ориентирована на работу в составе серверной инфраструктуры и удобна для подключения к сетям с высокими требованиями к пропускной способности.

Ключевые особенности AOC-STG-I4T-O

- **Интерфейс подключения:** PCI-E x8.
- **Версия интерфейса:** 3.0.
- **Скорость передачи данных:** 10/100/1000/10000 Мбит/с.
- **Порты RJ-45:** 4 шт.
- **Сетевые функции:** Jumbo Frame, TCP Checksum Offload.
- **Индикация:** Act, Link.
- **Поддерживаемые ОС:** Linux, VMware, Windows.
- **Форм-фактор:** низкопрофильная.
- **Габариты:** 149.9 x 69 мм.

Применение

Сетевую карту используют в серверах и рабочих узлах Supermicro для организации четырех проводных сетевых подключений через RJ-45. Она подходит для систем, в которых важны высокая скорость, поддержка нескольких сетевых линий и удобная установка в совместимый корпус.

Модель востребована в конфигурациях, где требуется сочетание PCI-E x8, серверной совместимости и дополнительных сетевых функций. Низкопрофильное исполнение и компактные размеры помогают использовать карту в платформах с ограничением по внутреннему пространству.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-STG-I4T-O

Управление и экран	
Индикация	Act, Link
Размеры и физические параметры	
Габариты	149.9 x 69 мм
Форм-фактор	Низкопрофильная
Идентификаторы	
Модель	AOC-STG-I4T-O
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-STG-I4T-O
Совместимость	
Поддерживаемые ОС	Linux, VMware, Windows
Подключение и интерфейсы	
Скорость передачи данных	10/100/1000/10000 Мбит/с
Версия интерфейса	3.0
Интерфейс подключения	PCIe x8
Назначение и классификация	
Тип товара	Сетевая карта
Сеть и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Порты RJ-45

4 шт.

TCP Checksum Offload

Поддерживается

Jumbo Frame

Поддерживается

Основные характеристики

Наличие Wi-Fi

Нет

Наличие Bluetooth

Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сетевая карта Supermicro AOC-STG-I4T-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>