

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Компактный mini-tower сервер Supermicro AS-3015TR-i4 (AS-3015TR-i4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-3015TR-i4

Характеристики товара

Фото AS-3015TR-i4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Компактный mini-tower сервер Supermicro AS-3015TR-i4

Supermicro AS-3015TR-i4 — компактная встроенная система формата Compact Mini-Tower, рассчитанная на офисные, медицинские, розничные и edge-сценарии. Платформа построена на одноsocketной архитектуре AM5 и использует процессоры AMD EPYC 4005/4004 Series с воздушным охлаждением и тепловым пакетом до 65 Вт. Решение поставляется как полностью собранная система и ориентировано на применение там, где важны компактные габариты, стабильная работа и набор встроенных интерфейсов для подключения периферии, сети и видеовывода.

Функциональные возможности AS-3015TR-i4

Модель поддерживает до 4 модулей памяти DDR5 UDIMM суммарным объемом до 192 ГБ, а также один графический ускоритель формата double-width или один single-width GPU. Встроенные сетевые возможности включают четыре порта RJ45 1 GbE и отдельный выделенный BMC LAN-порт. Для подключения внешних устройств предусмотрены USB-порты на передней и задней панелях, а также видеовыходы HDMI 2.1 и Mini-DisplayPort. Дополнительно доступны TPM header и встроенная TPM-подсистема для аппаратной защиты. Система BIOS реализована на базе AMI 32MB UEFI и поддерживает современные стандарты ACPI, SMBIOS и UEFI. Для администрирования и обслуживания используются фирменные инструменты управления Supermicro, включая SuperCloud Composer, Supermicro Server Manager, Super Diagnostics Offline, Thin-Agent Service, SuperServer Automation Assistant и плагины для стороннего ПО.

Технические особенности

- Одноsocketная платформа AM5 (LGA-1718).
- Поддержка AMD EPYC 4005/4004 Series Processor.
- До 16 ядер и 32 потоков, кэш 64 MB.
- Ограничение по процессорам: до 65 Вт TDP.
- 4 слота DIMM, до 192 ГБ DDR5-5600 UDIMM.
- Напряжение памяти 1.1 В.
- Чипсет AMD B650.
- Сетевой контроллер: 4 x RJ45 1 GbE на Intel I350-AM4.
- Отдельный 1 x RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN на ASPEED AST2600.
- Порты USB: 2 x USB 2.0 Type-A спереди, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A сзади, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A сзади, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C сзади.
- Видеоинтерфейсы: 1 x HDMI 2.1 и 1 x Mini-DP на задней панели.
- TPM: 1 TPM header и 1 TPM onboard/port 80.
- BIOS: AMI 32MB UEFI, ACPI 6.5, SMBIOS 3.7 or later, UEFI 2.9.
- Аппаратная безопасность: Trusted Platform Module (TPM) 2.0.
- Мониторинг вентиляторов: status monitor for speed control.
- Форм-фактор корпуса: Compact Mini-Tower.
- Модель шасси: CSE-GS2B-000NBP2.
- Габариты: 341 x 92 x 290 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Пакетные размеры: 17.95" x 7.32" x 15.08".
- Вес нетто: 2.8 кг.
- Вес брутто: 3.8 кг.
- Цвет: черный.
- Питание: блок питания 300 Вт 80 Plus Gold Level.

Применение

- Офисные рабочие места и компактные корпоративные системы.
- Розничные решения и торговые точки.
- Healthcare-сценарии и медицинская инфраструктура.
- Образовательные и информационные панели Medical/Education Signage.
- Задачи AI inference на периферии.
- Встраиваемые edge-развертывания, где важны малый форм-фактор и поддержка сетевых интерфейсов.

Совместимость

- Поддерживаются процессоры AMD EPYC 4005/4004 Series для сокета AM5.
- Графические ускорители: NVIDIA PCIe RTX PRO 2000 Blackwell и Intel Arc Pro B50 Graphics.
- Система рассчитана на полностью собранную конфигурацию с минимум 1 CPU, 1 DIMM и 1 storage device HDD/HDS/M.2.

Монтаж и эксплуатация

- Корпус в форм-факторе Compact Mini-Tower подходит для установки в ограниченном пространстве.
- Передняя панель оснащена кнопкой Power On/Off и индикаторами HDD activity и Power status LED.
- Воздушное охлаждение допускается для процессоров до 65 Вт TDP.
- Для эксплуатации заявлен рабочий температурный диапазон от 5 °C до 35 °C.
- Нерабочая температура: от -40 °C до 70 °C.
- Рабочая относительная влажность: 8 % to 90 % без конденсации.
- Нерабочая относительная влажность: 5 % to 95 % без конденсации.

Комплектация

- Полностью собранная система Supermicro AS-3015TR-i4.
- Встроенная материнская плата Super H14SRV-HLN4F.
- Шасси CSE-GS2B-000NBP2.

Упаковка и маркировка

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Маркировка продукта: AS-3015TR-i4.
- Пакетные габариты: 17.95" (H) x 7.32" (W) x 15.08" (D).
- Вес брутто: 8.38 lbs (3.8 kg).

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Компактный mini-tower сервер Supermicro AS-3015TR-i4

Процессорная подсистема	
Сокет процессора	До 65 Вт
Чипсет	AMD B650
Сертификация и стандарты	
Аппаратная безопасность	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Охлаждение и вентиляция	
Мониторинг вентиляторов	Status monitor for speed control
Управление и удаленный доступ	
BIOS	ACPI 6.5, SMBIOS 3.7 or later, UEFI 2.9
ПО управления	SuperCloud Composer, Supermicro Server Manager (SSM), SuperDiagnostics Offline (SDO), Supermicro Thin-Agent Service (TAS), SuperServer Automation Assistant (SAA), Plug-ins for 3rd Party Software
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	ASPEED AST2600
Питание	
Конфигурация БП	80 Plus Gold Level
Идентификаторы	
Артикул производителя	AS-3015TR-i4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Бренд	Supermicro
Модель	AS-3015TR-i4
Подключение и интерфейсы	
USB на передней панели	1 шт.
Слоты расширения и шины	
Максимальное количество GPU	NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, Intel Arc Pro B50 Graphics
Накопители и хранение данных	
Поддержка накопителей	Опциональный Optical Disc Drive
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Совместимость	
Совместимая материнская плата	CSE-GS2B-000NBP2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	5 % to 95 % non-condensing
Комплектация	
Комплект поставки	Полностью собранная система, встроенная материнская плата, шасси
Оперативная память	
Слоты памяти	ECC / non-ECC

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Назначение и классификация

Тип товара

Сервер

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Компактный mini-tower сервер Supermicro AS-3015TR-i4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

(Angled View – System)




Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>