

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K02A-1R 1000 Вт (PWS-1K02A-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-1K02A-1R

Характеристики товара

Фото PWS-1K02A-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-1K02A-1R 1000 Вт

SuperMicro PWS-1K02A-1R - блок питания формата ATX для совместимых серверных и системных платформ. Модель рассчитана на питание компонентов компьютера и серверного оборудования, оснащена одним вентилятором для охлаждения и поддерживает активный PFC. Входной разъем питания для материнской платы выполнен в формате 24 pin, что соответствует стандартной архитектуре подключения в совместимых системах. Устройство предназначено для использования в корпусах и платформах, где требуется блок питания мощностью 1000 Вт с форм-фактором ATX и поддержкой активной коррекции коэффициента мощности.

Модель PWS-1K02A-1R подходит для системной интеграции в серверные решения SuperMicro и совместимые конфигурации, где важны стабильное питание, стандартный разъем подключения к материнской плате и наличие встроенного вентилятора. Такой блок питания может использоваться как в сборке новой системы, так и при замене совместимого узла питания в существующей конфигурации.

Ключевые особенности PWS-1K02A-1R

- **Мощность:** 1000 Вт.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Охлаждение:** 1 вентилятор.
- **Разъем питания материнской платы:** 24 pin.
- **Коррекция коэффициента мощности:** Активная PFC.
- **Назначение:** Блок питания для серверных систем SuperMicro.

Применение

Блок питания используется в совместимых серверных и компьютерных корпусах с поддержкой форм-фактора ATX. Он подходит для систем, которым требуется мощность 1000 Вт и стандартное подключение к материнской плате через 24-pin разъем.

Устройство может применяться в серверных сборках, рабочих станциях и других конфигурациях, где важны активный PFC и штатное воздушное охлаждение одним вентилятором. Перед установкой следует учитывать требования конкретной платформы к мощности, типу корпуса и схеме подключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K02A-1R 1000 Вт

Назначение и классификация

Назначение Для серверных систем Supermicro

Тип товара Блок питания

Идентификаторы

Модель blok-pitaniya-supermicro-1000 Вт-pws-1k02 A-1r

Бренд Supermicro

UPC PWS-1K02 A-1R

Артикул производителя PWS-1K02 A-1R

Размеры и физические параметры

Форм-фактор ATX

Питание

Мощность БП 1000 Вт

PFC Активный

Подключение и интерфейсы

Разъем материнской платы 24 pin

Охлаждение и вентиляция

Охлаждение 1 вентилятор

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-1K02A-1R 1000 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>