

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K11P-1R 1010 Вт (PWS-1K11P-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-1K11P-1R

Характеристики товара

Фото PWS-1K11P-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-1K11P-1R 1010 Вт

Блок питания SuperMicro PWS-1K11P-1R предназначен для использования в серверных системах, где требуется высокая выходная мощность и исполнение форм-фактора 1U. Модель относится к линейке серверных модулей питания SuperMicro и рассчитана на установку в совместимое оборудование соответствующего класса. Для карточки товара важны не только обозначение PWS-1K11P-1R, но и фактические параметры: мощность 1010 Вт, компактное исполнение 1U, активный PFC и вентилятор 40 x 40 мм. Такой набор характеристик указывает на серверный источник питания, рассчитанный на стабильную работу в составе оборудования с требованиями к резервированию и компоновке внутри корпуса.

Модель выполнена как модуль питания для серверного применения и подходит для задач, где важно поддерживать непрерывную подачу энергии в компактном формате. Активная коррекция коэффициента мощности помогает рационально использовать входное питание, а небольшой вентилятор 40 x 40 мм рассчитан на отвод тепла в ограниченном пространстве серверного шасси. Блок питания SuperMicro PWS-1K11P-1R можно рассматривать как компонент для сборки и обслуживания совместимых серверных платформ SuperMicro, где требуется именно этот типоразмер и указанная модификация.

При выборе важно учитывать именно код PWS-1K11P-1R, так как он отражает конкретную серверную модификацию блока питания. Мощность 1010 Вт позволяет использовать его в системах с повышенной потребностью в энергоснабжении, а форм-фактор 1U делает модуль подходящим для компактных стоечных конфигураций. Наличие активного PFC и встроенного вентилятора дополняет набор практических характеристик, необходимых для серверного оборудования.

Ключевые особенности PWS-1K11P-1R

- **Мощность:** 1010 Вт.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Охлаждение:** вентилятор 40 x 40 мм.
- **Коррекция мощности:** активный PFC.
- **Тип изделия:** серверный блок питания.

Технические параметры

- **Модель:** PWS-1K11P-1R.
- **Номинальная мощность:** 1010 Вт.
- **Исполнение:** 1U.
- **Вентилятор:** 40 x 40 мм.
- **PFC:** активный.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Блок питания SuperMicro PWS-1K11P-1R используют в серверных системах и стойковых конфигурациях, где требуется модуль питания в компактном корпусе 1U. Он подходит для совместимых серверов SuperMicro и других платформ, для которых предусмотрено применение именно такого типа источника питания.

Модель востребована при обслуживании серверов, замене вышедшего из строя модуля питания и комплектации систем, где важны соответствие форм-фактору, мощность 1010 Вт и серверное исполнение. Активный PFC и компактный вентилятор дополняют требования к работе внутри ограниченного пространства серверного шасси.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K11P-1R 1010 Вт

Идентификаторы	
Модель	blok-pitaniya-supermicro-1010 Вт-pws-1k11p-1r
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-1K11P-1R
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Питание	
Мощность БП	1010 Вт
Коррекция мощности	Активный PFC
Охлаждение и вентиляция	
Охлаждение	Вентилятор 40 x 40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-1K11P-1R 1010 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>