

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания Supermicro PWS-1K23A-1R 1200 Вт (PWS-1K23A-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-1K23A-1R

Характеристики товара

Фото PWS-1K23A-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания Supermicro PWS-1K23A-1R 1200 Вт

Supermicro PWS-1K23A-1R - серверный блок питания мощностью 1200 Вт в исполнении 1U. Модель предназначена для установки в серверные системы Supermicro, где требуется компактный форм-фактор и стабильная подача питания для компонентов серверного уровня. Активная коррекция коэффициента мощности PFC помогает эффективно использовать входную электрическую мощность, а сертификация 80 PLUS Titanium указывает на высокий уровень энергоэффективности в совместимых условиях эксплуатации.

Блок питания оснащен вентилятором размером 40 x 40 мм, что соответствует плотной компоновке серверного 1U-оборудования и позволяет организовать охлаждение внутри ограниченного пространства корпуса. Исполнение PWS-1K23A-1R относится к категории серверных решений, где важны непрерывная работа, совместимость с платформами Supermicro и корректный запас по мощности для процессорных, дисковых и периферийных компонентов. Модель подходит для серверных конфигураций, которым требуется источник питания с паспортной мощностью 1200 Вт и типовым серверным форм-фактором.

Устройство используется как компонент серверной платформы и может быть частью систем, рассчитанных на высокую нагрузку и продолжительную эксплуатацию. При подборе учитывают форм-фактор 1U, параметры охлаждения и фактическую мощность, а также совместимость с конкретным корпусом и архитектурой питания сервера.

Ключевые особенности PWS-1K23A-1R

- **Мощность:** 1200 Вт.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Вентилятор:** 40 x 40 мм.
- **PFC:** активный.
- **Энергоэффективность:** 80 PLUS Titanium.
- **Модель:** PWS-1K23A-1R.

Применение

Блок питания применяют в серверных системах Supermicro, где требуется источник питания формата 1U с мощностью 1200 Вт. Он подходит для рабочих и инфраструктурных серверов, в которых важны плотная компоновка, охлаждение малогабаритным вентилятором и соответствие серверному классу оборудования.

Модель может использоваться в конфигурациях с повышенной потребностью в питании для процессоров, накопителей и дополнительных модулей. Она рассчитана на установку в совместимые серверные корпуса и на работу в составе платформы, где критичны стабильность электропитания и эффективное отведение тепла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания Supermicro PWS-1K23A-1R 1200 Вт

Идентификаторы	
Модель	blok-pitaniya-supermicro-1200 Вт-pws-1k23 A-1r
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-1K23 A-1R
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Питание	
Энергоэффективность	80 PLUS Titanium
Мощность БП	1200 Вт
PFC	Активный
Охлаждение и вентиляция	
Вентилятор	40 x 40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания Supermicro PWS-1K23A-1R 1200 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>