

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K25P-PQ (PWS-1K25P-PQ)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-1K25P-PQ

Характеристики товара

Фото PWS-1K25P-PQ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-1K25P-PQ

SuperMicro PWS-1K25P-PQ - серверный блок питания мощностью 1200 Вт для совместимых систем SuperMicro. Модель рассчитана на использование в серверных конфигурациях, где требуется стабильное электропитание, подключение через разъем 24 pin и наличие активного PFC. Такое исполнение подходит для платформ, в которых важны предсказуемые параметры питания и корректная работа в составе серверного шасси.

Устройство оснащено вентилятором размером 80 мм, что позволяет организовать внутреннее охлаждение блока питания в серверной среде. Компонент относится к линейке серверных источников питания SuperMicro и предназначен для сборок, где требуется соответствие мощности, форм-фактора и интерфейса питания материнской платы. Модель PWS-1K25P-PQ применяется как штатный или совместимый источник питания в серверной инфраструктуре.

При подборе важно учитывать мощность, тип материнского разъема, систему охлаждения и совместимость с конкретной серверной платформой. Блок питания используется в условиях, где необходима непрерывная работа оборудования и стабильная подача энергии на основные узлы системы.

Ключевые особенности PWS-1K25P-PQ

- **Мощность:** 1200 Вт.
- **Вентилятор:** 80 мм.
- **Разъем питания материнской платы:** 24 pin.
- **Коррекция коэффициента мощности:** Активный PFC.
- **Назначение:** Серверный блок питания SuperMicro.

Питание

- **Выходная мощность:** 1200 Вт.
- **Тип коррекции коэффициента мощности:** Активный PFC.
- **Разъем для материнской платы:** 24 pin.

Охлаждение и вентиляция

- **Размер вентилятора:** 80 мм.

Применение

Блок питания применяется в серверных системах SuperMicro, где требуется источник питания повышенной мощности и штатное подключение к совместимой материнской плате. Он подходит для оборудования, рассчитанного на непрерывную эксплуатацию и плотную компоновку внутренних узлов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель используют в серверных сборках и комплектующих узлах, где важны мощность, охлаждение и корректная интеграция в общую систему питания платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K25P-PQ

Назначение и классификация	
Назначение	Серверный блок питания
Тип товара	Блок питания
Идентификаторы	
Модель	blok-pitaniya-supermicro-1200 Вт-pws-1k25p-pq
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-1K25P-PQ
Питание	
Мощность БП	1200 Вт
PFC	Активный
Охлаждение и вентиляция	
Вентилятор	80 мм
Подключение и интерфейсы	
Разъем питания материнской платы	24 pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-1K25P-PQ



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>