

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-2K20A-1R 2200 Вт, 1U, Titanium (PWS-2K20A-1R)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание PWS-2K20A-1R

---

Характеристики товара

---

Фото PWS-2K20A-1R

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Блок питания SuperMicro PWS-2K20A-1R 2200 Вт, 1U, Titanium

SuperMicro PWS-2K20A-1R - серверный блок питания формата 1U, рассчитанный на установку в совместимые серверные системы и шасси SuperMicro. Модель обеспечивает выходную мощность 2200 Вт и относится к резервируемым источникам питания с уровнем эффективности Titanium. Такое исполнение используют в серверных конфигурациях, где важны высокая плотность установки, поддержка резервирования и стабильное питание компонентов под нагрузкой.

Блок питания выполнен в узком корпусе с габаритами 76 x 40 x 336 мм, что соответствует серверному 1U-формату. Резервируемая архитектура позволяет применять его в системах, где питание должно сохраняться при работе нескольких модулей или при отказоустойчивой конфигурации. Эффективность уровня Titanium означает высокий класс энергопреобразования для серверного оборудования, а фирменное обозначение PWS-2K20A-1R относится к конкретной модификации источника питания SuperMicro.

Модель подходит для серверных платформ, в которых требуется мощный компактный источник питания для стойки или корпуса 1U. Она используется как часть серверной инфраструктуры с совместимыми шасси, где важны резервирование, компактность и соответствие параметрам установленного блока питания.

### Ключевые особенности PWS-2K20A-1R

- **Мощность:** 2200 Вт.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Исполнение:** резервируемый блок питания.
- **Класс эффективности:** Titanium.
- **Габариты:** 76 x 40 x 336 мм.

### Технические параметры

- **Модель:** PWS-2K20A-1R.
- **Тип изделия:** серверный блок питания.
- **Производитель:** SuperMicro.
- **Эффективность:** 80 Plus Titanium.

### Применение

Блок питания используют в серверных системах SuperMicro и совместимых стойочных конфигурациях, где требуется мощный резервируемый источник питания в формате 1U. Он подходит для серверов с высокой плотностью компонентов и для платформ, в которых важно стабильное электропитание.

Модель применяют в сборках, рассчитанных на установку компактного серверного PSU с высокой выходной

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

мощностью. Небольшая высота корпуса помогает использовать источник питания в ограниченном пространстве серверного шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-2K20A-1R 2200 Вт, 1U, Titanium

### Размеры и физические параметры

Габариты 76 x 40 x 336 мм

Форм-фактор 1U

### Идентификаторы

Модель blok-pitaniya-supermicro-2200 Вт-pws-2k20 A-1r

Бренд Supermicro

Артикул производителя PWS-2K20 A-1R

### Назначение и классификация

Тип товара Блок питания

### Питание

Мощность БП 2200 Вт

### Монтаж и установка

Исполнение Резервируемый

### Сертификация и стандарты

Класс эффективности Titanium

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Блок питания SuperMicro PWS-2K20A-1R 2200 Вт, 1U, Titanium**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>